www.Metatron.Hospital

Pregled i lečenje na daljinu

Dobrodošli u Kvantni Univerzum, gdje ne postoji vrijeme i prostor, samo kvantno polje, i gdje su potrebni samo podaci o klijentu za daljinsko skeniranje zdravlja i liječenje korištenjem najnovijih tehnologija kvantne biorezonancije i umjetne inteligencije.

Korištena oprema je najnoviji METATRON HOSPITAL sistem koji je Medicomat Limited nadogradio za daljinski način rada. Sve što je potrebno su informacije o klijentu kao medij za kvantnu vezu između Metatron uređaja i klijenta. Daljinsko dubinsko skeniranje cijelog tijela i terapija se provode s različitih lokacija širom svijeta.

Vrsta ispita

- Brzo skeniranje omogućava izvođenje pregleda na kompletnim topografskim slikama bez detalja.
- Standardno skeniranje omogućava analizu određenih bioloških struktura samo u prisustvu patoloških promjene u njemu.
- Detaljno skeniranje omogućava procjenu strukture svih bioloških formacija, što može biti potrebno za obavljanje nekih kvalitetnih istraživačkih aktivnosti.

Izvještaj analizira organe i dijelove tijela koji imaju neke promjene. Test mjeri nivo destruktivnog procesa na referentnim tačkama unutar organa, a rezultati se procjenjuju prema polihromnoj Fleinderovoj skali od šest bodova:

1. Latentni nivo funkcionalne aktivnosti.
2. Optimalni nivo regulacije.
3. Pomjeranje karakteristika na viši nivo, napregnuto stanje regulatornih sistema.
4. Astenija regulatornih mehanizama.
5. Kompenzirani neuspjesi mehanizama adaptacije.
6. Dekompenzacija mehanizama adaptacije, izražene destruktivne bolesti.

Najvažniji zdravstveni parametri mogu se naći na listama mogućih bolesti, virusa i bakterija.
Ovdje je najvažnija brojna vrijednost koja se piše nakon naziva bolesti, odnosno virusa:
- broj između 0,0 i 0,425 znači da postoji bolest, a zatim je taj broj ispisan crvenom bojom.
- broj između 0,425 i 1,0 znači da treba biti oprezan, da se bolest može uskoro pojaviti.
- broj veći od 1,0 znači da ne postoji vjerovatnoća pojave navedene bolesti.


Stoga je bolest (ili virus/bakterija) vrlo jaka ako je broj blizu nule. Ovaj raspon brojeva (0,0, 0,425, 1,0) i gornja objašnjenja primjenjuju se i na druge standarde i parametre (virusi, bakterije, alergije, biohemija, ...).

NOSOLOGICAL FORMS	
1 HAEMORRHOIDS	0,075
2 FARSIGHTEDNESS	0,267
3 ISCHEMIC HEART DISEASE	0,304
PREDISPOSITION TO THE DEVELOPMENT OF	
4 UNDIFFERENTIATED PROCESS (PROLIFERATIVE-DEGENERATIVE PROCESS OF GULLET)	0,083
5 PROSTATE GLAND ADENOMA	0,276

Svaka ćelija ima svoje inherentne specifične oscilacije torzijskog polja, koje se snimaju u memoriji računara i mogu se prikazati na ekranu kao određeni grafikon, koji odražava uslove razmjene informacija između tkiva i okoline. Svaki patološki proces također ima svoj inherentni individualni profil.

Self-frequencies of tissues are located in the following standard spectrum of frequencies (Hz):

1,8 Bone tissue, dentin;
2,6 Rough connective tissue, joints, heart valves, veins, thrombocytes;
2,6-3,4 Areolar tissue, somatic musculature, heart muscle endocrine glands;
3,4 Smooth muscles, urogenital organs, large intestine;
4,2 Mammary glands, pancreas (exocrine part), gall bladder, pyloric part of a stomach, duodenum, small intestine, epidermis, rectum veins;
4,9 Brain cortex, arteries, myocardium, parenchymatous tissue of liver red marrow, red blood cells;
5,8 Eye, arterioles, capillary, spleen, leucocytes.
6,6 Ear, sensors, nasopharynx, larynx, pleura, pericardium, brain lining, endocrine part of pancreas, gullet, fundus of stomach, dental pulp, trachea, bronchi.
7,4 Subcortical brain structures, pons, cerebellum, limbic system, parenchyma of lungs.
8,2 Lymph nodes, lymph vessels, lymphocytes.



'Spectrum' function

Terapija
Metatron sistem primjenjuje sljedeće terapije: eliminaciju virusa i bakterija, organoterapiju, Bachovu terapiju, metaterapiju, fitoterapiju, litoterapiju i akupunkturu.

Šta će mi moji rezultati reći?
Rezultati vaših testova pružaju informacije o tome koliko dobro vaši organi i hormoni funkcionišu. Saznajte da li možda imate virus ili bakteriju, kakva vam je krvna slika, koji su organi oslabljeni ili bolesni, da li će se u narednih 3-5 godina pojaviti neka bolest, koja je hrana dobra za vas, a koju treba izbjegavati, na šta ste alergični.


Rezultati vaših testova će vam pomoći da identifikujete ključne neravnoteže koje mogu uticati na vaše zdravlje. Također će vam pružiti informacije o mogućim okidačima za neravnotežu i predloge o tome kako da vratite ravnotežu svojih organa i hormona.


Koji su sljedeći koraci?
- Izvještaji će pružiti jasne indikacije o svim neravnotežama u vašem sistemu koje je potrebno riješiti.
- Koristite rezultate testova kako biste bolje razumjeli svoje tijelo.
- Implementirati preporuke iz izvještaja i primijeniti tretmane biorezonantnom metodom na daljinu
- Započnite svoje putovanje ka boljem zdravlju.
- I posjetite svog ljekara za daljnje smjernice i podršku ako je potrebno.

NAPOMENA


Daljinsko kvantno testiranje zdravlja ne postavlja medicinsku dijagnozu, niti je namijenjeno da zamijeni profesionalni medicinski savjet. Daljinska kvantna metoda je neinvazivna i nije povezana s bilo kakvim potencijalnim nuspojavama.


Smith John Peter 15.7.1987. (36)





25.10.2023. SKELETNA
INTERVERTEBRALNA OSTEOHONDROZA







25.10.2023. RESPIRATORNA
INFEKCIJA GLAVE I VRATA

Doktor _____


Machine Translated by Google


Bolnica Metapatija 3D





25.10.2023. MOZDANA
EPILEPSIJA






25.10.2023. PAROKSIZMALNA TAHIKARDIJA SRČANOG PROVODNOG
SISTEMA


Machine Translated by Google


Bolnica Metapatija 3D





25.10.2023. NEDIFERENCIRANI
PROCES PLUĆA (PROLIFERATIVNO-DEGENERATIVNI
PROCES PLUĆNOG TKIVA)







25.10.2023. ULCEROZNA BOLEST GASTRO-PANKREATO-DUODENALNOG PODRUČJA


Machine Translated by Google


Bolnica Metapatija 3D





25.10.2023. AKUTNI
HOLECISTITIS JETRE







25.10.2023. CRIJEVNI
HEMOROIDI


Machine Translated by Google


Bolnica Metapatija 3D





25.10.2023. ORGANI RETROPERITONEALNOG PROSTORA POLICISTIČNA DISPLAZIJA BUBREGA







25.10.2023. UROGENITALNI ORGANI
ADENOM PROSTATE


Machine Translated by Google


Bolnica Metapatija 3D





25.10.2023. ČAKRE







25.10.2023. AKUPUNKTURNE TAČKE

Machine Translated by Google

Bolnica Metapatija 3D






25.10.2023. AKUPUNKTURNE TAČKE

Machine Translated by Google

Rezultati istraživanja bodovanja na Fleindlerovoj skali



Izuzetno niska funkcionalna aktivnost.

Topli procesi (povezani s Yangom, odražavaju degenerativne reakcije)



Nivo latentne funkcionalne aktivnosti. Preapoptotička faza. Aktivacija genski zavisnog mehanizma samouništenja ćelije.



Nivo optimalne regulacije. Fiziološka apoptoza.



Pomjeranje karakteristika na viši nivo. Napeti regulatorni mehanizmi. Forsiranje apoptoznog odgovora.



Astenizacija regulatornih mehanizama. Represija sinteze proteina. Disregulacija apoptoze.




Kompenzovani poremećaji mehanizama adaptacije. Reverzibilne paranekrotične promjene. Višestruko zatajenje organa.




Dekompenzacija mehanizama adaptacije. Teške degenerativne promjene tkiva. Razvoj nekrobiotičkih procesa. Masivno uništavanje mitohondrijskih endomembrana i genetičkog aparata ćelije. Uništavanje nasljednih informacija.


Hladni procesi (povezani s Yinom, odražavaju regenerativne reakcije)



Latentna funkcionalna aktivnost, slabe regenerativne reakcije.



Nivo fiziološke regeneracije.



Nivo stresa regenerativnih sistema, aktiviranje reparativno-regenerativnih mehanizama.



Astenizacija tipičnih regenerativnih reakcija epimorfne proliferacije.



Kompenzirana abnormalnost regenerativnih procesa, razvoj atipičnih reakcija heteromorfne proliferacije.



Nekontrolisani rast atipičnih ćelija, teški proliferativno-degenerativni procesi u tkivima.

Machine Translated by Google

Smith John Peter 15.7.1987. (36)

TIPOVI TIJELA		
	TIP TIJELA VJETAR-ZEMLJA	0,624
	TIP KUĆIŠTA VODA-DRVO	1.075
VIRTUALNI MODELI ORGANA		
	NOSNA SLUZNICA [4]	12.453
	LARINS [4]	9.808
	EPIFARINKS [4]	9.376
	NODI LYMPH. RETROFARINGEJ [4]	9.141
	NODI LIMFNI LISTI. MANDIBULARI [4]	8.814
	Bronhije [6]	7.685
	PULMO [6]	7.216
	NODI LYMPH. SUBMANDIBULARIS [4]	6.701
	Bronhije [6]	6.401
	ŽDRIJELO [4]	6.323
	NOSOROZI [4]	5.666
	NODI LIMFNI. PLUĆNI [6]	5.535
	NODI LIMFNI. BRONHOPULMONALNI [6]	5.183
	TONSILLA FARINGEA [4]	5.033
	NODI LYMPH. TRACHEOBRONCHIALES [6]	4.944
	TUNICA MUCOSA RECTI [9]	4.554
	NODI LYMPH. CERVICALES PROFUNDI [4]	4.431
	NODI LYMPH. CERVICALES SUPERFICIALES [4]	4.233
	PLEXUS VENOSUS CAVERNOSI CONCHARUM [4]	3.955
	PONS [1]	3.783
	REKTUM [9]	3.775
CVJETNE ESENCIJE (E. BACH)		
	Orlovi nokti	0,010
	VRBA [1]	0,027
	FURZE	0,088
	JEWELWEED	0,251
	EVROPSKI KESTEN	0,344
	OBIČNA AGRIMONY	0,348
	ARIŠ [1]	0,356
	RAZLIČAK [4]	0,688
EMOCIONALNO STANJE		
	OSVETOLJIVOST	0,126
NOZOLOŠKI OBLICI		
	1 EPILEPSIJA	0,022
	2 INTERVERTEBRALNA OSTEOHONDROZA	0,307
	3 PAROKSIZMALNA TAHIKARDIJA	0,333
	4 RESPIRATORNE INFEKCIJE	0,363
PREDISPOZICIJA ZA RAZVOJ		
	5 ADENOM PROSTATE	0,286

Machine Translated by Google

Bolnica Metapatija 3D	25.10.2023.
6 NEDIFERENCIRANI PROCES (PROLIFERATIVNO-DEGENERATIVNI PROCES PLUĆNOG TKIVA)	0,290
7 ULCEROZNA BOLEST	0,415
8 AKUTNI HOLECISTITIS	0,427
9 HEMOROIDA	0,441
10 POLICISTIČNA DISPLAZIJA BUBREGA	0,448
PATOGENEZA SPEKTRALNIH VALOVA	
DEGENERATIVNE PROMJENE MOZGA [1]	0,022
DEGENERATIVNE PROMJENE ZIDA DVANAESTOG CREVA	0,211
PROLIFERATIVNO-DEGENERATIVNI PROCES PLUĆNOG TKIVA [6]	0,281
DISPLAZIJA TKIVA PROSTATE [5]	0,281
DEGENERATIVNA DISPLAZIJA INTERVERTEBRALNIH DISKOVA [2]	0,315
UPALA GORNJIH DISAJNIH PROLAZA	0,332
DEGENERATIVNE PROMJENE NERVNIH STABLA	0,338
DISFUNKCIONALNE ABNORMALNOSTI SRCA [3]	0,339
PROLIFERATIVNI PROCES PROSTATE [5]	0,404
ABNORMALNOST METABOLIZMA HOLESTEROLA [8]	0,433
ABNORMALNOST CIRKULACIJE U ZIDU REKTUM	0,438
DISPLAZIJA BUBREŽNOG TKIVA [10]	0,442
DEGENERATIVNE PROMJENE KIČMENE MOŽDI [1]	0,487
DISTROFIČNE PROMJENE SRČANOG ZIDA [3]	0,628
DISFUNKCIONALNE ABNORMALNOSTI JEDNJAKA	0,880
BAKTERIJE	
HAEMOPHILUS INFLUENZAE	0,234
Heliobacter pylori	0,239
PEPTOSTREPTOCOCCUS ANAEROBIUS	0,408
STREPTOCOCCUS - HAEMOLYTICUS A [8]	0,485
Klebsiella oxytoca [5]	0,654
Escherichia Coli (OPEC) – oportunistički [10]	0,666
HELMINTI	
Askaris lumbricoides	0,303
VIRUSI	
HUMAN PAPILOM VIRUS HPV (6/11) kompleks.	0,145
ENTEROVIRUS - EV68 [4]	0,225
GLJIVE	
Mucor Pussillus	0,169
ASPERGILLUS FUMIGATUS [6]	0,661
MIKROELEMENTI	
KALCIJ (Ca) u kosi	0,032
ARSEN (As) u kosi	0,035
KALIJ (K) u kosi	0,035
BAKAR (Cu) u kosi	0,040
KADMIJUM (Cd) u kosi	0,041
ŽELJEZO (Fe) u kosi	0,048
SILICIJ (Si) u kosi	0,051

Machine Translated by Google

Bolnica Metapatija 3D	25.10.2023.
BOR (B) u kosi	0,068
MAGNEZIJ (Mg) u kosi	0,074
BARijum (Ba) u kosi	0,088
ZLATO (Au) u kosi	0,117
OLOVO (Pb) u kosi	0,119
HOMEOPATIJA	
THUJA [1,7,8]	0,053
KOLOKINTIS [2,8]	0,074
RHUS TOXICODENDRON [2]	0,075
STAFISAGRIJA [9]	0,089
ABROTANUM [8]	0,194
MEDORRHINUM [2]	0,219
ARGENTUM METALLICUM [3]	0,223
LAUROCERAS [3]	0,235
BOVISTA [3]	0,239
BERBERIS [4]	0,346
PETA	
NATRIJUM-HOMACCORD [4,5]	0,041
SASTAVLJENA SLUZNICA [7]	0,047
COLCHICUM COMPOSITUM GRINJA S [6]	0,051
COENZYME COMPOSITUM AMPULLEN [1]	0,058
LACHNANTHES TINCTORIA-INJEEL [2]	0,062
Kompozitni talamus [1,2]	0,087
THYREOIDEA COMPOSITUM [2]	0,103
LEPTANDRA COMPOSITUM [7,8]	0,109
GINSENG KOMPOZITUM [1]	0,152
GELSEMIUM-HOMACCORD [4]	0,208
SPIGELIA-INJEEL [3,8]	0,226
ADENOMA PROSTATE-INJEEL [5]	0,228
CARCINOMINUM COMPOSITUM [6]	0,231
LAUROCERASUS-INJEEL [3]	0,231
VERATRUM-HOMACCORD [3]	0,244
IMPERATORIA OSTRUTHIUM-INJEEL [4]	0,283
PATENTIRANI MEDICINSKI PREPARATI	
DEPAKINE CHRONO - Francuska, SANOFI-WINTHROP INDUSTRIE - neurotropni preparat [1]	0,097
ASPARCAM - CEDEON RICHTER , Mađarska [3]	0,139
CORDARONE - LABAZ, Francuska [3]	0,177
ATENOLOL - APOTEX , Kanada [3]	0,178
TEGRETOL CR - Italija, NOVARTIS FARMA SpA - neurotropni preparat [1]	0,182
VERNER - KRKA, Slovenija. [7]	0,251
LAMOLEP - Mađarska, GEDEON RICHTER d.o.o. - neurotropni preparat [1]	0,270
CURANTYL - Njemačka / Italija, BERLIN-CHEMIE/MENARINI GROUP [4]	0,541
IPERTROFAN 40 - Italija, CSC [5]	0,581
STRUCTUM - Francuska, PIERRE FABRE [2]	0,635
NUTRICEUTSKI I PARAFARCEUTSKI PROIZVODI	

Machine Translated by Google

Bolnica Metapatija 3D	25.10.2023.
HGH flaster Izvor mladosti - NANO FLASTER [4,9]	0,063
LI flaster Zdrava jetra - NANO FLASTER [8]	0,065
ME flaster Casanova - NANO FLISTER [5]	0,069
MODIFYLAN - IFS [7,8]	0,123
SRCE SJEVERA [6,9]	0,141
KALCIJ S VITAMINIMA C i D - RBC [2]	0,152
MAČJA KANDŽA - VITA LINIJA [3]	0,157
SELEN - VITA LINIJA [2]	0,178
VENATOL - ARTLIFE [9]	0,190
LECITIN - NEWAYS [8]	0,195
BURDOC C - ARTLIFE [2]	0,204
FITOREN - ARTLIFE [10]	0,253
GASTROCALM - ARTLIFE [7]	0,264
USPON SJEĆANJA - ARTLIFE [1]	0,308
RENSEPT - ARTLIFE [10]	0,313
PAU D ARCO BARC - RBC [6]	0,342
BUPLEURUM PLUS - NSP [3]	0,359
FERMENTNI KOMPLEKS - VALEO [3]	0,401
ETERIČNA ULJA dōTERRA	
VETIVER [1]	0,022
RESPIRATORNA MJEŠAVINA [4]	0,024
KASIJA [7]	0,024
LIMUN [4]	0,029
OSVJEŽAVAJUĆA MJEŠAVINA [7]	0,031
GREJP [4]	0,031
CIMET [7]	0,044
UMIRUJUĆA MJEŠAVINA [1,2]	0,054
METABOLIČKA MJEŠAVINA (VITKA I DRSKA) [6]	0,060
BREZA [5]	0,064
UMIRUJUĆA MJEŠAVINA [1]	0,067
KANALIĆ [5]	0,148
BIJELA JELA [2]	0,162
ZAŠTITNA MJEŠAVINA [5]	0,178
MJEŠAVINA ZA DETOKSIKACIJU (ZENDOCRINE) [8]	0,195
MJEŠAVINA ZA ČIŠĆENJE [8]	0,218
MJEŠAVINA ZA PROBAVU [2]	0,255
YLANG YLANG [3]	0,387
DIVLJA NARANDŽA [3]	0,401
FITOTERAPIJA	
GLICIRIZA [4]	0,059
NERIJUM [7]	0,088
ACORUS CALAMUS [4]	0,112
KROKUS [3,5,10]	0,165
AHILEJA [4]	0,166
VALERIANA OFFICINALIS [1]	0,202

Machine Translated by Google

Bolnica Metapatija 3D	25.10.2023.
ARTEMISIA ABSINTHIUM [7]	0,222
ALLIUM VICTORIALIS [5]	0,274
KINESKA ŠIZANDRA [5]	0,320
HERACLEUM SIBIRICUM [1]	0,374
LITOTERAPIJA	
BISER [7,9]	0,061
RODONIT [3]	0,189
MJESEČEV KAMEN [1]	0,216
RUBELITI [3]	0,228
HRIZOLIT [3]	0,242
HESONIT [9]	0,324
APIOTERAPIJA	
LIPOV MED [8,9]	0,057
MED OD EUKALIPTUSA [9]	0,114
MED OD CVJETOVA AKACIJE [7,9]	0,135
MED OD PLANINSKOG CVIJEĆA [3]	0,417
PEPTIDI	
CRYSTAGEN - CYTOGENS® [4,10]	0,118
BONOTHYRK - CYTOMAXES® [2]	0,125
KARDIOGEN - CITOGENI® [3]	0,159
PIELOTAX - CYTOMAXES® [10]	0,183
LIBIDON - CYTOMAXES® [5]	0,183
OVAGEN - CITOGENI® [8]	0,201
CARTALAX - CYTOGENS® [2]	0,220
VENTFORT - CYTOMAXES® [9]	0,221
CHELOHART - CYTOMAXES® [3]	0,228
ENDOLUTEN - CYTOMAXES® [1,3]	0,231
PINEALON - CITOGENI® [1]	0,246
STAMAKORT - CYTOMAXES® [7]	0,266
SIGUMIR - CYTOMAXES® [2]	0,309
CERLUTEN - CYTOMAXES® [1]	0,397
VESUGEN - CITOGENI® [9]	0,416
SUPREFORT - CYTOMAXES® [7]	0,454
VLADONIX - CYTOMAXES® [5]	0,533
SVETINORM - CYTOMAXES® [8]	0,664

Machine Translated by Google

Bolnica Metapatija 3D	25.10.2023.
PREPORUČENA HRANA	
HATULJE, voće [8]	0,033
KAJSIJA, voće [3]	0,038
ZELENI GRAŠAK, povrće	0,039
BUNDEVA, povrće [3,8]	0,044
LIMUN, voće	0,046
PINJOLJI, sjemenke [2]	0,046
SLIKA , voće [3]	0,048
KLIJAVANJE LUKA, povrće	0,055
ORASI, sjemenke [1]	0,057
ZINZIBER, začini	0,063
ZELENI ČAJ, napitci [9]	0,070
JOGURT, mliječni [7]	0,073
MED, začini	0,074
ŠPINAT, povrće [1]	0,076
KAMENICE, ribe [2]	0,103
TREŠNJA, voće	0,107
GOVEDINA, meso [2]	0,126
ROTKVICA, povrće [7]	0,129
KIKIRIKI, sjemenke	0,143
MRKVA, povrće	0,146
PRAZILUK, povrće	0,147
PILEĆE MESO, meso	0,152
KEFIR, mliječni proizvodi	0,156
PARADAJZ, povrće [5]	0,158
CRVENO VINO [Merlot], pića [7]	0,160
GREJPFRUT, voće	0,163
ZOBENA KAŠA, žitarice	0,166
Pjegavi grah, povrće	0,171
KRUŠKA, voće	0,183
HELJDINA GRIZ, žitarice.	0,188
CRNA RIBIZLA, voće	0,224
OVČETINA, meso	0,244
TELEĆA JETRA, meso	0,254
BOROVNICA, voće	0,258
CELER, povrće	0,260
BIJELI LUK, povrće	0,261
JABUČNI ACET, začini	0,266
LUBENICA, voće	0,354
RAK, riba	0,361
BANANA, voće	0,415
ŠKAMPI, riba	0,419
LUCCU ULJE, ulje	0,498
ZOBENE PAHULJICE, žitarice	0,508
BALSAM [Rigas Melnais] pića	0,511

Machine Translated by Google

Bolnica Metapatija 3D	25.10.2023.
PIŠČER, povrće	0,558
PATLIDŽAN, povrće	0,597
CRNE MAHUNARKE, sjemenke	0,645
RAŽENO BRAŠNO, žitarice	0,677
BOROVNICA, voće	0,677
TREŠNJA ŠLJIVA, voće	0,728
CRVENA PAPRIKA, povrće	0,738
PRIRODNA RIŽA, žitarice	0,827
BUKAČE, povrće	0,880
RUTABAGA, povrće	0,885
MASLAČAK, povrće	0,896
KAFA, pića	0,901
TEQUILA [Olmeca Gold] pića	0,922
KUPINA, voće	1.018
BERGAMOT, začini	1.039
ŠLJIVA, voće	1.104
GRAPPA [Frulano] pića	1.107
ŠAFRAN, začini	1.162
CRVENA LEĆA, sjemenke	1.210
VERMUT [Martini Extra Dry] pića	1.243
SUNCOKRETOVO ULJE, ulje	1.247
NEFILTRIRANO PIVO [Hoegaarden], pića	1.255
LIKER [Baileys] pića	1.266
LAMINARIJ, povrće	1.329
Pića od kvasa	1.338
PAVLAKA, mliječni proizvodi	1.343
SKUŠA, riba	1.372
RAŽENI HLJEB, žitarice	1.381
HLJEB BEZ GLUTENA, žitarice	1.433
MOZARELLA SIR, mliječni proizvod	1.461
LANENO ULJE, ulje	1.482
BIJELO VINO [Rizling], pića	1.506
SAKE [Takara] pića	1.529
ŠARAN, riba	1.572
CIKLA, povrće	1.586
EINNAMON, začini	1.600
JAJA PREPELJICE, mliječni proizvodi	1.609
NEUTRALNA HRANA	
SVJEŽI SIR, mliječni	1.636
Bakalar, riba	1.655
KORNJAČA, meso	1.679
ŠPAROGE, povrće	1.684
VISKI [Chivas Regal], pića	1.752
VANILIJA, začini	1.755
ČOKOLADA, mliječni proizvodi	1.766

Machine Translated by Google

Bolnica Metapatija 3D	25.10.2023.
SRDELE, riba	1.824
HREN, povrće	1.843
HARDHEAD, riba	1.867
SJEMENKE BUNDEVE, sjemenke	1.900
ĆURETINA, meso	1.945
BROKULA, povrće	1.978
ĆEP, povrće	1.984
KRAVLJE MLIJEKO, mliječni proizvodi	2.001
MALINA, voće	2.005
SMUĐ, riba	2.047
LEDENA RIBA, riba	2.092
DIJETALNA LIMUNADA, pića	2.097
PILEĆA JAJA, mliječni proizvodi	2.104
CRNI ČAJ, pića	2.180
OSLIĆ, riba	2.181
PORTO [Offley] pića	2.202
MASLAC, ulje	2.236
MLIJEČNE GLJIVE, povrće	2.271
KIVI, voće	2.287
UKISELJENI KRASTAVCI, povrće	2.326
SREBRNATI STRIP, riba	2.339
KARDAMON, začini	2.367
KONJSKA GOVEDINA, meso	2.383
PARMEZAN SIR, mliječni proizvod	2.384
BJELANJCI PILEĆEG JAJETA, mliječni	2.440
VELIKA JESTRA, riba	2.464
GROŽĐASTA PUŽNICA, riba	2.519
KONJAK [Camus XO], pića	2.558
PASTRMKA SA PRELJEVOM, riba	2.621
MAK, sjemenke	2.652
NARANDŽA, voće	2.672
BRUSNICA, voće	2.723
ARTIČOKA, povrće	2.747
SENF, začini	2.757
CALVADOS [Coquerel] pića	2.844
LIGNJE, riba	2.881
BARAKUDA, riba	2.887
BOSILJAK, začini	2.954
JESTIVA ŽABA, riba	2.957
KTERŠUGA, riba	2.979
GRUB HLJEB, žitarice	3.022
TAMNO PIVO [Guinnes], pića	3.060
TUNA, riba	3.089
DINJA, voće	3.109
KONTRAINDICIRANA HRANA	

Machine Translated by Google

Bolnica Metapatija 3D	25.10.2023.
SVINJSKA SVINJSKA MASNOĆA, meso	6.757
KOKOS, voće	6.805
TIMIJAN, začini	6.812
IVERAK, riba	6.910
DAGNJE, ribe	6.920
HOBOTNICA, riba	7.163
INĆUNI, riba	7.167
INDIJSKI ORAŠČIĆI, sjemenke	7.229
CRNE MASLINE, povrće	7.292
BIJELI KUPUS, povrće	7.387
MANGO, voće	7.500
IVERAK, riba	8.062
SOM, riba	8.154
PATČJE MESO, meso	8.543
CRVENI KUPUS, povrće	8.849
GUŠČJE MESO, meso	8.910
Jakobova kapica, riba	8.953
JAJA SIBIRSKOG LOSOSA, riba	9.307
MAJONEZA, mliječni proizvodi	9.433
SIR KAMEMBER, mliječni	9.605
ZELENA PAPRIKA, povrće	9.968
VODKA [Stoličnaja], pića	10.388
APSINTH [Pernod] pića	10.558
ŽUMANJE OD PILEĆEG JAJETA, mliječni proizvod	10.965
GORILKA [Nemiroff] pića	13.053
BRESKVA, voće	13.298
ANANAS, voće	14.415
HARING, riba	18.674
LOSOS, riba	19.401
KRASTAVCI, povrće	21.585
JEGULJA, riba	22.297
LJEŠNJAK, sjemenke	28.985
PISTAĆI, sjemenke	44.677

Machine Translated by Google

Bolnica Metapatija 3D

TIPOVI TIJELA

TIP TIJELA VJETAR-ZEMLJA

Ovaj tip tijela predstavlja utjecaj elementa Vjetra, koji utjelovljuje Yang (muško), na pasivni i inertni element Zemlje, koji utjelovljuje Yin (žensko), i usporava transformaciju potonjeg. Vjetar isušuje Zemlju.
Ovi ljudi su pogrbljenih leđa, mršave građe, blijedi, pričljivi, slabo podnose hladnoću. Imaju blijed ten. Imaju krhko i vitko tijelo; zglobovi su jasno vidljivi zbog slabog razvoja mišića.
Ove osobe mogu patiti od poremećaja probave. Proizvodnja urina je nedovoljna, stolica je rijetka i suha.
Imaju površan san, ruke i stopala su im hladne. Ove osobe brzo govore, ali se lako umaraju, imaju brzu percepciju, ali slabo pamćenje, mentalno su nestabilne. Lukave su i neuhvatljive. Preferiraju slatke, kisele i oštre okuse. Njihovo ponašanje podsjeća na lešinare, jastrebove i lisice. Tipične bolesti su artritis, zatvor i gubitak težine.

TIP KUĆIŠTA VODA-DRVO

Ovaj tip tijela predstavlja utjecaj elementa Vode, koji utjelovljuje Yang (muško), na pasivni i inertni element Drvo, koji utjelovljuje Yin (žensko), i usporava transformaciju potonjeg. Voda hrani Drvo i potiče njegov rast.
Sljedeće karakteristike su tipične za ljude ovog tipa tijela: hladno tijelo, zglobovi i kosti se ne ističu. Bijeli su i mesnati. Lice je podbuhlo. Oblici su okrugli. Lako podnose glad, žeđ i patnju. Imaju dubok san.
Imaju velikodušan duh, prirodno dobru narav, ali ponekad mogu biti naivne. Ove osobe imaju dobro razvijeno tijelo. Grudni koš je širok, vene i tetive se ne vide, kosti se ne ističu. Obično su gojazni. Koža je meka, oči su velike, bjeloočnice bijele. Mnogi fiziološki procesi su spori. Vole gorku, oštru i trpku hranu. Stolica je mekana i blijeda. Obično ove osobe imaju dobru samokontrolu. Imaju naklonost prema imovini. Njihove misli su spore, ali će pamtiti šta se dogodilo cijeli život. Njihovo ponašanje je slično bizonima i lavovima. Tipično je sljedeće: gojaznost, depresija, curenje iz nosa, bronhitis, oticanje.

VIRTUALNI MODELI ORGANA

NOSNA SLUZNICA

Nosna sluznica

LARYNX

Grkljan.

EPIFARINKS

Epifarinks

NODI LIMF. RETROFARINGEJ

Retrofaringealni limfni čvorovi

NODI LIMFNI. MANDIBULARI

Mandibularni limfni čvorovi

Bronhiole

Bronhije.

PULMO

Pluća.

SUBMANDIBULARNI NODI LIMFA

Submandibularni limfni čvorovi

Bronhije

Bronhije

ŽDRIJELO

Ždrijelo

NOSOROZI

Nos.

NODI LIMFNI. PLUĆNI

Plućni limfni čvorovi

NODI LIMFNI. BRONHOPULMONALNI

Bronhopulmonalni limfni čvorovi

Machine Translated by Google

Bolnica Metapatija 3D
Krajnici i ždrijelo
Faringealni krajnik
NODI LYMPH. TRACHEOBRONCHIALES
Traheobronhijalni limfni čvorovi
TUNIKA SLUZNICE REKTI
Sluznica rektuma
NODI LYMPH. CERVICALES PROFUNDI
Duboki cervikalni limfni čvorovi
NODI LYMPH. CERVICALES SUPERFICIALES
Površinski cervikalni limfni čvorovi
PLEXUS VENOSUS CAVERNOSI CONCHARUM
Konha venski kavernozni pleksus
PONS
Pons Varolii
REKTUM
Rektum.
CVJETNE ESENCIJE (E. BACH)
Orlovi nokti
Nostalgija, nostalgija, život u prošlosti, žaljenje, gubitak interesa za sadašnjost.
VRBA
Ogorčenost, ogorčenost, ljutnja, mrzovoljnost, samosažaljenje, optuživanje drugih, nezadovoljstvo, gunđanje, uloga žrtve.
FURZE
Beznađe, očaj, rezignacija, nedostatak volje, pesimizam, defetizam.
JEWELWEED
Anksioznost, razdražljivost, netolerancija, impulsivnost, nervna napetost, prenaprezanje.
EVROPSKI KESTEN
Prekomjerna uznemirenost uma, ekstremna malodušnost, beznađe, očaj.
OBIČNA AGRIMONY
Sklonost prikrivanju anksioznosti i bola, nelagode, tuge uzrokovane sporovima i konfrontacijama.
ARIŠ
Nepovjerenje, depresija, samokritika, osjećaj inferiornosti.
RAZLIČAK
Slaba volja, pokornost, sugestibilnost, lakovjernost, nemogućnost da se kaže „ne“.
NOZOLOŠKI OBLICI
EPILEPSIJA
To je hronična neuropsihijatrijska bolest koju karakteriziraju ponovljeni moždani udari i praćena je različitim kliničkim simptomima.
Kombinacija predispozicije i organske moždane lezije (poremećaj intrauterinog rasta, asfiksija pri porođaju, mehaničke povrede pri porođaju, infekcije, kraniocerebralna povreda) igra određenu ulogu u razvoju epilepsije. Zbog ove činjenice nije prikladno dijeliti epilepsiju na "pravu" (nasljedno uzrokovanu) i "simptomatsku" (posljedicu organske lezije mozga). Epileptički napad nastaje širenjem nervnih pražnjenja iz žarišta epileptičke aktivnosti na cijeli mozak (generalizirani napad) ili njegov pojedinačni dio (parcijalni napad). Epileptički nidus se može ubrzo pojaviti u slučaju akutnih bolesti mozga, na primjer kod poremećaja moždane cirkulacije i meningitisa koji je praćen takozvanim "slučajnim" epileptičkim napadima. U slučaju hronizacije bolesti mozga (tumori, parazitske bolesti) epileptički nidus je uporniji što dovodi do razvoja recidivirajućih napadaja (epileptički sindrom). Kod epilepsije u obliku bolesti, ovi recidivirajući napadi su obično rezultat perzistentnog djelovanja epileptičkog nidusa (kao skleroza-atrofični fokus). Glavni dio patogeneze bolesti je slabljenje funkcionalne aktivnosti struktura koje uzrokuje antiepileptički učinak (retikularno jezgro pons cerebelli, nucleus caudatus, mali mozak) što dovodi do periodičnih "izbijanja" epileptičkog uzbuđenja (epileptička

Machine Translated by Google

epileptogene povrede se posebno često razvijaju u medijalno-bazalnim dijelovima temporalnog režnja (temporalna epilepsija). Generalizovani napadi su praćeni gubitkom svijesti, vegetativnim simptomima (midrijaza, crvenilo ili bljedilo lica, tahikardija), a u nekim slučajevima i konvulzijama. Konvulzivni generalizovani napad se manifestuje generalizovanim tonokloničkim grčevima (grand mal epilepsija), iako mogu postojati samo kloničke ili samo toničke konvulzije.
Tokom napadaja pacijenti padaju i često se ozbiljno ozljeđuju, također grizu jezik i mokre. Napad obično završava takozvanom epileptičkom komom, ali može doći i do epileptičkog uzbuđenja s postepileptičkim stanjem sumraka. Nekonvulzivni generalizirani napad (petit mal epilepsija ili apsansija) karakterizira se gubitkom svijesti i vegetativnim simptomima (jednostavna apsansa) ili kombinacijom ovih simptoma s blagim nevoljnim pokretima (kompleksna apsansa). Pacijenti prekidaju svoje radnje na kratko vrijeme i nakon završetka napada nastavljaju kao da se ništa nije dogodilo (pacijenti se ne mogu sjetiti ovog napada). Slučajevi gubitka posturalnog tonusa i pada pacijenta tokom napada (atonična apsansa) su rijetki. U slučaju parcijalnih epileptičkih napadaja simptomatologija može biti elementarna, na primjer fokalne klonične konvulzije (Jacksonova epilepsija), rotacija glave i očiju (adverzivna epilepsija) ili složena (paroksizmalni poremećaji pamćenja, napadi opsesivnih misli, psihomotorni napadi - automatizmi, psihosenzorni napadi - složeni perceptivni poremećaji). U kasnijim slučajevima javljaju se halucinantni fenomeni, fenomeni depersonalizacije i derealizacije – stanje „već viđeno“, „nikad prije viđeno“, osjećaj otuđenosti od vanjskog svijeta i otuđenost od vlastitog tijela pacijenta.

INTERVERTEBRALNA OSTEOHONDROZA

Bolni, motorni i vegetativni poremećaji koji se razvijaju zbog oštećenja korijena kičmene moždine usljed osteohondroze kičme.

Osteohondroza kičme je degenerativni distrofični proces koji se razvija kada intravertebralni diskovi izgube svoje funkcije amortizacije zbog degeneracije tkiva diska, što dovodi do smanjenja pritiska unutar diska.
Etiologija diskopatija nije poznata, osim u traumatskim slučajevima. U segmentu oštećenog diska razvija se relativna nestabilnost kičme, koju karakterizira razvoj osteofita (spondiloza) na tijelima pršljenova, afegrija ligamenata i artropatija intravertebralnih zglobova (spondilartroza). Protruzija diska (hernija) i osteofiti mogu pritiskati korijene, uzrokujući radikularne bolove. Osim toga, izvor i lokalnih i onih koji se šire u ekstremitete su sama zahvaćena tkiva kičme. Direktan uzrok pojave bola - podizanje teških predmeta, nespretan pokret, hladnoća, negativne emocije, infekcije. Općenito, najmanje 95% slučajeva lumbosakralnog i cervikalnog radikulitisa uslovljeno je vertebralnom osteohondrozom, a radikulopatija se, po pravilu, razvija zbog mehaničke povrede ili kompresije. Lokalne neurodistrofične promjene u tetivama, ligamentima i mišićima imaju značajnu ulogu u razvoju sindroma bola. Ovi faktori su posebno očigledni u slučaju razvoja kontraktura pojedinačnih mišića (miofascijalnih bolova) kod radikulitisa. Prvi napadi lumbalne i cervikalne boli, očigledno, povezani su s rupturom fibroznog prstena (diskalgija) i oštećenjem intravertebralnih artikulacijskih kapsula. U ovom slučaju uglavnom je oštećena vegetativna inervacija, bol može biti difuzna (lumbalni reumatizam, miozitis). Tek razvoj disk hernije, koja pritiska korijen kičme, dovodi do formiranja radikularnog sindroma. Zbog oblika kičmenog stuba, maksimalni pritisak se vrši na njegove donje cervikalne, donje torakalne i donje lumbalne dijelove, zbog čega u kliničkoj slici prevladava kompresija korijena na tim nivoima.

PAROKSIZMALNA TAHIKARDIJA

Paroksizmalna tahikardija je ektopični napad tahikardije, koji se karakterizira pravilnim ritmom naglog početka i naglog završetka s frekvencijom od 140-240 u minuti. Uz pomoć elektrokardiograma u većim slučajevima moguće je razlikovati supraventrikularnu (atrijalnu i atrioventrikularnu) i ventrikularnu tahikardiju. Paroksizm tahikardije se obično osjeća kao napad palpitacije s jasnim vremenom početka i završetka, a trajanje varira od nekoliko sekundi do nekoliko dana. Supraventrikularnu tahikardiju obično prate i druge manifestacije vegetativne disfunkcije - znojenje, obilno mokrenje na kraju napada, pojačana peristaltika crijeva i blagi porast tjelesne temperature. Produženi napadi mogu biti praćeni slabošću, nesvjesticom, osjećajem nelagode u području srca, a ako pacijent ima bolest srca - anginom pectoris, pojavom ili pogoršanjem srčane insuficijencije. Mogućnost privremene normalizacije ritma masažom područja karotidnog sinusa je opća karakteristika za različite vrste supraventrikularne tahikardije. Ventrikularna tahikardija je prilično rijetka bolest i gotovo svaki slučaj je povezan sa bolešću srca.

Ventrikularna tahikardija može ukazivati na fibrilaciju ventrikula, posebno u akutnom periodu srčanog infarkta.

RESPIRATORNA INFEKCIJA

Akutne respiratorne bolesti, akutni katari gornjih disajnih puteva, široko su rasprostranjeni i karakterizira ih opća intoksikacija i pretežno zahvaćenost disajnih puteva. Svrstavaju se u grupu antroponoza s respiratornim mehanizmom prijenosa. Djeca češće obolijevaju od ove bolesti. Ova infekcija se javlja kao sporadični slučajevi i epidemijske egzacerbacije. Akutne respiratorne bolesti mogu biti uzrokovane velikim brojem (preko 200) različitih etioloških agensa. To su: 1) virusi influence različitih antigenih tipova i varijanti, 2) virusi parainfluence – 4 tipa, 3) adenovirusi – 32 tipa, 4) reovirusi – 3 tipa, 5) rinovirusi – preko 100 tipova, 6) koronavirusi – 4 tipa, 7) respiratorni sincicijski virus, 8) enterovirusi – oko 70 tipova, 9) virus herpes simpleksa, 10) mikoplazme, 11) streptokoke, stafilokoke i drugi bakterijski agensi. Različiti dijelovi disajnih puteva gdje se javljaju upalne promjene su pretkomore infekcije. Umjereno izraženi simptomi opće intoksikacije, predominantna zahvaćenost gornjih dijelova respiratornog trakta i benigni tok karakteristični su za ovu bolest. Lokalizacija najočitijih promjena u respiratornom traktu ovisi o vrsti uzročnika. Na primjer, rinovirusne bolesti karakterizira dominacija rinitisa, a adenovirusne bolesti karakterizira dominacija rinofaringitisa, parainfluenca se manifestira dominantnom zahvaćenošću larinksa, gripa se manifestira dominantnom zahvaćenošću traheje, a respiratorna sincicijalna virusna bolest se manifestira dominantnom zahvaćenošću bronhija. Osim zahvaćenosti respiratornog trakta, neki od etioloških agensa uzrokuju pojavu i drugih simptoma. Konjunktivitis i keratitis mogu se pojaviti kod adenovirusnih bolesti, simptomi epidemijske mialgije, herpangine, egzantema mogu se pojaviti kod enterovirusnih bolesti. Trajanje akutnih respiratornih bolesti koje nisu komplicirane pneumonijom traje od 2-3 do 5-8 dana. Kod pneumonije bolest može trajati i do 3-4 sedmice.

Machine Translated by Google

Bolnica Metapatija 3D


BAKTERIJE

HAEMOPHILUS INFLUENZAE




Afanasiev-Pheiferov štapić. Hemoglobinska (hemofilna) bakterija. Ne izlučuje ektotoksin. Često se nalazi na sluznici gornjih disajnih puteva kod ljudi. Pri smanjenoj otpornosti može izazvati pojavu laringitisa, bronhitisa, otitisa i meningitisa, posebno kod djece.

Heliobacter pylori




Predstavljene su kratkim, zakrivljenim, giroznim bakterijama; gram-negativne su i pokretne.
Studija provedena na pacijentima s akutnim gastritisom ili egzacerbacijama kronične patologije otkrila je veliki broj bakterija lokaliziranih u područjima upale, obično u antralnom dijelu. Aktivnost bakterija dovodi do razaranja sloja sluzi i uvjetuje kontakt želučanog soka sa zidom organa. One stimuliraju migraciju neutrofila i olakšavaju razvoj akutne upale. Pod utjecajem bakterijske ureaze, urea se pretvara u amonijak, oštećujući sluznicu želuca i dvanaesnika. Kliničke implikacije se obično ne razlikuju od uobičajenih znakova gastroduodenitisa. Latentna faza - 7 dana. Bolest se hipotetički može prenijeti kontaktom sa bolesnom osobom.

PEPTOSTREPTOCOCCUS ANAEROBIUS



Peptostreptococcus Anaerobius - vrsta gram-pozitivne, anaerobne bakterije, koke, koja formira spore. Pripada normalnoj ljudskoj mikroflori. Nastanjuje usnu šupljinu, debelo crijevo i vaginu zdravih ljudi. Ove bakterije se nalaze u apscesima mozga, vilice, karličnih organa, abdominalne i pleuralne šupljine, krvi, sinovijalnoj tečnosti kod odontogene sepse, infekcija urinarnih kanala, postimplantacijskog endokarditisa. Također se otkriva u udruženim procesima s drugim oportunističkim mikroorganizmima (u 10% slučajeva s Helycobacter pylori kod kroničnog gastritisa).


STREPTOCOCCUS - HAEMOLYTICUS A



Streptokoke su nepokretne, ne formiraju spore, hemoorganotrofi, katalaza-negativne, fakultativne aerobe. Streptokoke A grupe su sveprisutni (rasprostranjeni svuda) mikroorganizmi, često kolonizirajući pokrovne membrane i sluznice čovjeka.
Rezervoar je oboljela osoba ili nosilac, glavni putevi infekcije su kontaktni (unošenje u usnu šupljinu prljavim rukama) i respiratorni putevi, te sa zaraženim prehrambenim proizvodima.
Faringitis. Skarlatina. Kožne infekcije uzrokovane streptokokima grupe A su celulitisi, erizipelatozne upale, piodermatoza – impetigo (Foxov impetigo). U mekim tkivima uzrokuju nekrotizirajući fasciitis i gangrenozne afte (rijetko). Streptokokni toksični šok sindrom razvija se kao komplikacija celulitisa, fasciitisa, bakteriemije. Kao komplikacija nazofaringealne infekcije, akutna reumatska groznica može se razviti kod predisponiranih pacijenata.

Najozbiljnije komplikacije su akutna srčana insuficijencija i pridruživanje sekundarne bakterijske infekcije (septički endokarditis). Akutni glomerulonefritis je rjeđa komplikacija (Brightova bolest).

Klebsiella oxytoca




Klebsiella Oxytoca – vrsta je gram-negativnih, fakultativno-anaerobnih bakterija. Nepokretna je, ne formira spore i ima vidljive kapsule. Može dugo ostati u tlu, vodi, kućanskim predmetima. Uzrokuje oštećenja urogenitalnih kanala. Može biti uzrok patoloških procesa u gastrointestinalnom traktu pri liječenju antibioticima, kada oni potiskuju normalnu mikrofloru. Također može biti uzročnik upale pluća, bolesti moždanih ovojnica, zglobova, očiju, stomatitisa, gingivitisa.

Machine Translated by Google

Bolnica Metapatija 3D


Escherichia Coli (OPEC) – oportunistička



Koliformne bakterije su predstavnik normalnog bakterijskog sastava (mikroflore) ljudskog gastrointestinalnog trakta. U debelom crijevu, gdje ove bakterije uglavnom obitavaju, one ispunjavaju nekoliko vrlo važnih funkcija: zaštitu od patogenih mikroorganizama i suzbijanje rasta oportunističkih mikroorganizama; sintezu vitamina K, B2, B3, B5, B6, B9 i B12; razgradnju mliječnog šećera (laktoze); učešće u probavi proteina i ugljikohidrata; učešće u preradi holesterola, žuči i masnih kiselina; asimilaciju kisika, podsticanje razvoja lakto- i bifidobakterija, koje ne podnose ovaj plin. Kada ove bakterije uđu u druge tjelesne šupljine, mogu podsticati razvoj patologije (peritonitis, uretritis, itd.).

HELMINTI

Askaris lumbricoides




To je obligativni parazit ljudi i životinja, uzrokuje askaridozu. Treba napomenuti da ovaj termin uključuje sve bolesti uzrokovane nematodama Ascaridida koje parazitiraju u tankom crijevu čovjeka. Glavni mehanizam infestacije je fekalno-oralni, gutanjem jaja sa kontaminiranim voćem i povrćem te hranom (prljavim rukama); muhe do određene mjere potiču sjemenjivanje prehrambenih proizvoda. Larve se izlegu iz jaja u tankom crijevu, prodiru kroz zid crijeva u krvotok portalne vene i napadaju vensko srce kroz jetru i gornju šuplju venu. Kroz plućnu arteriju larve dospijevaju u pluća, a kroz zid plućnih kapilara - u alveole. Iz respiratornih kanala larve migriraju u usnu šupljinu (najčešće tokom noći) i nakon miješanja sa slinom se ponovo gutaju. Larva, koja je ponovo dospjela u crijevo, sazrijeva za 2,5-3 mjeseca. Ukupan životni vijek askaride je 1 godina. Formiranje

Velika populacija helminta (više od 50 vrsta) uzrokuje pojavu intenzivnih simptoma. Kod odraslih se manifestuje gubitkom apetita, mučninom, osjećajem težine u želucu. Kod djece su tipični sljedeći simptomi: iscjedak sline, škrgutanje zubima (noću), bol i oticanje u trbuhu, depresija, noćne halucinacije, glavobolje. U većini slučajeva, nivo kiselosti želučanog soka je nizak. Eozonofilija u krvi je čest simptom. Komplikacije askaridoze se najčešće razvijaju kod djece - spastična ili obturacijska crijevna opstrukcija, uzrokovana stvaranjem klupka helminta (više od 100 vrsta), registruje se u prosjeku kod 2-3 djece na 1000 pregledanih. Ponekad se registruje askaridoza jetre i obturacija žučnih kanala crvima. Kod teških crijevnih invazija stopa morbiditeta dostiže 3%.


VIRUSI

HUMAN PAPILOM VIRUS HPV (6/11) kompleks.



Humani papiloma virus (HPV) – je prilično brojan rod, uključujući tipove patogene za ljude i životinje. Uzročnici se karakteriziraju izraženim tropizmom prema površinama kože i sluznicama; metoda DNK hibridizacije omogućila je izdvajanje više od 70 tipova genotipova HPV virusa. Onkogenost papiloma virusa je prilično varijabilna, na primjer, neki papiloma virusi kod ljudi uzrokuju benigne bradavice, tj. proliferaciju površinskog tkiva kože, dok druge vrste virusa mogu dovesti do razvoja malignih karcinoma (kao rezultat ćelijske transformacije). Procenat zaraženih osoba je prilično visok i iznosi 20-60%, u većini slučajeva uzročnik se prenosi kroz mikrorane na koži tokom kontakta, tokom seksualnog odnosa i perinatalnim putem. Kliničke manifestacije: šiljasti kondilomi na grliću materice uglavnom su povezani sa HPV 6, 11, ali ipak, sa stanovišta onkologije, ovi tipovi HPV-a su relativno bezopasni. Papilomi sa niskim onkogenim rizikom uključuju HPV 42, 43, 44, 53, 54, 55. Međutim, kondilome i papilome, razvijene čak i zbog HPV 6 i 11, treba ukloniti.

ENTEROVIRUS - EV68



To je jedan od glavnih uzročnika akutne respiratorne virusne infekcije. Bolest se manifestuje slabim kataralnim znacima, kao što su začepljen nos, rinitis, suhi, povremeni kašalj.


Većina pogođenih pacijenata su djeca i tinejdžeri.

GLJIVE

Machine Translated by Google

Bolnica Metapatija 3D


Mucor Pussillus



Mukormikozu – uzrokuje je Mucor Pussillus. Mucorales žive u tlu, stajnjaku, biljnim ostacima, sijenu, voću i povrću. Uslovno je patogena za ljude. Mukormikoza se registruje izuzetno rijetko, najčešće u zemljama s toplom klimom. Često prati HIV, dijabetes gušterače, bolesti krvi, tuberkulozu. Kod mukormikoze lezije mogu biti površinske, duboke ili žilne. Bolest je hronična, može biti praćena zahvaćenošću pluća, jetre, bubrega, limfnih čvorova, gastrointestinalnog trakta i u rijetkim slučajevima kože. Kod plućne mukormikoze ova gljivica napada bronhije i uzrokuje trombozu plućnih sudova. Kod lezija očiju i paranazalnih sinusa, gljivica može rasti u intrakranijalnu šupljinu i uzrokovati meningitis. Zahvaćenost kože karakterizira stvaranje rana s crnom krastom.

Kontinuirano zdravo nošenje je moguće.

ASPERGILLUS FUMIGATUS



Aspergile se svrstavaju u grupu mukora. Njihova široka rasprostranjenost čini ih najopasnijim zaraznim agensima za pacijente s defektima imunološkog sistema. Kliničke implikacije aspergiloze predstavljene su širokim spektrom bolesti, od alergijskih reakcija do diseminiranih mikoza. Bronhopulmonalna aspergiloza prati pojavu ozbiljnih sindroma. Alergijska bronhopulmonalna aspergiloza. Pokazalo se da je do 10-15% pacijenata s bronhijalnom astmom senzibilizirano na Ag aspergile. Prognoza lezija je prilično varijabilna, ali kod većine pacijenata razvija se aplastična anemija.

Znaci bronhitisa su tipični za ovu bolest. Eozinofilija i "vage" infiltrati u plućima su tipični. U nekim slučajevima bolest spontano prolazi u roku od 2 ili 4 sedmice, u drugim slučajevima se razvijaju invazivne lezije sa smrtnim ishodom. Invazivna bronhopulmonalna aspergiloza

Razvija se invazijom hifa izvan zida bronhija i lezijom plućnog parenhima. Karakteristični su hronični upalni procesi u plućima, infiltrati i eozinofilija. Moguće je hematogeno širenje procesa u jetru, slinavku i bubrege. Bolest može odmah dovesti do smrti pacijenta; pri normalizaciji hematopoeze, kaverne se formiraju uslovljene uništavanjem plućnog parenhima. Aspergiloma - sferična masa micelija i ćelijskog detritusa, koja se formira u već postojećoj kaverni pluća, promjera do 2 cm. Obično se aspergilomi nalaze kod osoba koje boluju od tuberkuloze ili drugih granulomatoznih procesa u plućima. Diseminirana aspergiloza se obično može naći kod pacijenata sa imunodeficijencijama. Uzročnik se širi hematogeno: moguće su lezije bilo kojeg organa (najčešće pluća, bubrega, jetre i štitne žlijezde). Lezije praktično uvijek završavaju smrću pacijenta.

Aspergile također spadaju među osnovne uzročnike mikoza kaverni i paranazalnih sinusa.

MIKROELEMENTI

KALCIJ (Ca) u kosi Ovaj

element je uglavnom (oko 99%) koncentriran u koštanom tkivu. Nivo kalcija u kosi odražava opskrbljenost organizma ovim elementom; nedostatak kalcija u kostima i organizmu korelira s njegovim sadržajem u kosi. U sijedoj ili bezbojnoj kosi nivo kalcija može biti smanjen.

Višak kalcija u kosi obično ne ukazuje na sam višak, već na povećanu cirkulaciju (preraspodjelu) i izlučivanje ovog elementa iz organizma, što povećava rizik od nedostatka kalcija i bolesti mišićno-koštanog sistema, disfunkcije (hipofunkcije štitne i paratireoidnih žlijezda), autoimunog tireoiditisa. Ponekad višak kalcija može biti uzrokovan predoziranjem preparatima kalcija.

Prirodni izvori: mliječni proizvodi, topljeni sir, bijeli sir, zeleno lisnato povrće, senf, zobena kaša.

ARSEN (As) u kosi Arsen je i

toksičan element i uslovno neophodan za organizam (u malim dozama stimuliše imunitet i hematozu).

Procjena nivoa arsena u kosi je najinformativnija analiza u otkrivanju rizične grupe sa sklonošću ka trovanju ovim elementom.

Osnovne vrijednosti koncentracije u kosi su do 0,5 mkg/g, biološki dozvoljene - 1,0 mkg/g (za djecu), 3,0 mkg/g (za odrasle).

Visoka količina arsena prije svega uzrokuje disfunkciju jetre, alergijske reakcije, promjene stanja kože, oštećenja krvnih sudova, smanjenje sluha, razdražljivost CNS-a, kratkoću raspoloženja, glavobolje, suzbijanje imuniteta i hematozu.
Dugotrajna izloženost je kancerogeni faktor – povećava rizik od razvoja neoplazmi kože, jetre i pluća.

KALIJ (K) u kosi Neophodan

je za "ishranu" ćelija, aktivnost mišića, uključujući miokard, održavanje ravnoteže vode i soli u organizmu i funkcionisanje neuroendokrinog sistema.
Prekomjerno nakupljanje kalija u kosi često se registruje kod neurocirkulatorne distonije, neuroza, hipertenzije, aritmije, dijabetesa ili predijabetesa pankreasa, bolesti tankog crijeva, celijakije; također se može registrovati kod pacijenata sa neoplazmama, mišićnom slabošću.
Osobe sa viškom kalija u kosi su obično razdražljive, podložne uticaju, hiperaktivne; pate od hiperhidroze, čestog mokrenja.
Povećanje nivoa kalija u kosi može ukazivati na prekomjerno nakupljanje kalija u organizmu i preraspodjelu ovog elementa među tkivima, elektrolitni disbalans ili disfunkciju jezgre nadbubrežnih žlijezda.

Nizak nivo kalija u kosi obično ukazuje na asteniju, disfunkciju bubrega, iscrpljenost funkcije nadbubrežnih žlijezda, rizik od miokardijalne disfunkcije i asekvencije, prolaps mitralne valvule, abnormalnosti regulacije krvnog pritiska, razvoj erozivnih procesa.

Machine Translated by Google

u sluzokožnim slojevima. Pacijentice obično pate od kseroderme, beživotnosti i slabosti kose. Nedostatak kalija u ženskom organizmu može biti povezan s erozijom grlića maternice i povećanjem rizika od nenošenja trudnoće ili steriliteta. Razvoj nedostatka kalija obično je povezan s bolestima bubrega, tankog crijeva, endokrinog sistema, premorenošću, prekomjernim uzimanjem depletivnih, diuretičkih, hipotenzivnih i hormonskih preparata, te prekomjernom apsorpcijom natrija i cezija u organizmu.

Prirodni izvori: mliječni proizvodi, meso, kakao, paradajz, pasulj, krompir, peršun, kajsije, pecivo, banane, crni čaj.

BAKAR (Cu) u kosi Bakar

pripada vitalno važnim mikroelementima, koji imaju važnu ulogu u kontroli redoks i neuroendokrinoloških procesa, lipidne peroksidacije, u formiranju konjunktivnog tkiva i hematoze.
Povećana količina bakra u krvi može biti znak bolesti jetre (holestaza, holecistitis, hepatitis, rizik od razvoja ciroze), sklonosti esencijalnoj hipertenziji, povećanja holesterola u krvi, neoplazmi (posebno u ginekologiji), autoimunih bolesti, ekcema, migrene, epilepsije, a također i prisustva upalnih bolesti zglobova i krvnih sudova, sistemskih bolesti konjunktivnog tkiva, dis(hiper)pigmentacije kože.

Nedostatak bakra može dovesti do psihoemocionalne iscrpljenosti, razvoja anemije, leukocitopenije, vitiliga i drugih kožnih bolesti, bolesti konjunktivnog tkiva, kostiju, alergijskih bolesti i poremećaja sinteze tiroksina.
Nedostatak bakra može se naći kod demijelinizirajućih bolesti, zastoja u razvoju psiho-govorne i motoričke aktivnosti, infantilnih spazmodijskih, genetskih bolesti. Ima negativan učinak na hematozu, može biti faktor rizika za razvoj srčanih bolesti, dijabetesa. Može ometati pubertet djevojčica ili biti preduvjet za ginekološke bolesti.
Prirodni izvori: morski plodovi, kupus, krompir, kopriva, kukuruz, mrkva, jabuke, zrna kakaa.

KADMIJUM (Cd) u kosi Ovaj

element je vrlo toksičan, lako može ući u ljudski organizam putem gastrointestinalnog trakta ili putem majčine placente do fetusa. Mehanizam toksičnog djelovanja na organizam povezan je kako s njegovim direktnim djelovanjem na tkiva, poremećajem metabolizma proteina, tako i s izbacivanjem cinka iz organizma, a u manjoj mjeri i bakra, selena i kalcija. Ovi elementi su antagonisti kadmija.

Biološki dozvoljeni nivo kadmija u kosi djece i odraslih je 2 mkg/g kose.
Prekomjerno nakupljanje ovog elementa u organizmu može uzrokovati disfunkciju bubrega, prostate, imunodeficijenciju, kožne bolesti, anemiju, gubitak apetita, povišen krvni pritisak, bolove u kostima i zglobovima, te disfunkciju prostate.

ŽELJEZO (Fe) u kosi

Prekomjerno nakupljanje željeza u dječjoj kosi obično je povezano s razdražljivošću CNS-a, često s agresivnošću i poremećajima koncentracije.

Kod odraslih pacijenata, prekomjerno nakupljanje željeza u organizmu obično se javlja kod kroničnih bolesti jetre, kroničnog gastroduodenitisa s kiselošću, čira na želucu, razdražljivosti CNS-a, dijabetesa gušterače i artritisa.
Stanje nedostatka željeza obično se u ljudskom organizmu manifestira kao anemija, vrtoglavica i glavobolja, astenija, pretjerani umor, smanjenje koncentracije i pamćenja, bljedilo kože, visoka osjetljivost na prehladu i zarazne bolesti, krhkost kostiju i noktiju, srčani šumovi, disgeuzija, upalne i atrofične promjene sluznice usta i nosa, te imunodeficijencija.

Prirodni izvori: pistacija, jetra, špinat, leća, grašak, crveno meso.

SILICIJ (Si) u kosi Silicij je

važna strukturna komponenta konjunktivnog tkiva.

Visok sadržaj silicija u kosi može biti povezan s manjim abnormalnostima metabolizma vode i soli sa sklonošću ka urolitijazi, osteohondrozi, artrozi, bolestima bubrega, kose, noktiju, bronhija i pluća.
Nizak sadržaj silicija u kosi ukazuje na slabost konjunktivnog tkiva, visoku podložnost bolestima kose, noktiju, kože, bronhija i pluća, krvnih sudova (ateroskleroza, proširene vene), zglobova (artropatija, iščašenja), sporo zarastanje rana, preloma. Nedostatak silicija smanjuje otpornost na nespecifične bolesti, uključujući neoplazme.
Prirodni izvori: gruba biljna hrana, orlovi nokti, crveni grah, leća, meka tetiva, voda za piće.

BOR (B) u kosi U medicini

koristimo spojeve bora: bornu kiselinu, boraks. Koriste se sljedeći efekti ovih spojeva: antiseptički, antiflogistički i antitumorski. Bor ima ljekovito djelovanje kod osteoporoze, artritisa i fluoroze kostiju.
Bor spada u uslovno esencijalne, imunotoksične elemente. Prosječna dnevna potreba ljudskog organizma za borom je 1-2 mg.

Prirodni izvori: oguljeni ječam, grah, kikiriki, bademi, lješnjaci, proizvodi od makarona.

MAGNEZIJ (Mg) u kosi. Najvažniji

je elektrolit, unutarćelijski element koji u metaboličkim procesima interaguje sa K, Ca, Na. Učestvuje u mnogim enzimskim reakcijama kao aktivator.

Značajno povećan nivo magnezijuma u kosi znači povećanje izlučivanja (premještanja) ovog elementa iz organizma, njegovu preraspodjelu u tkivima, ili može biti uzrokovan bolestima štitne žlijezde, hroničnim stresom, pretjeranim unosom ili intoksikacijom preparatima aluminijuma ili berilijuma (oni povećavaju izlučivanje magnezijuma iz organizma).
Nedostatak magnezijuma može dovesti do srčanih oboljenja, esencijalne hipertenzije; povećava rizik od stvaranja tromba, infarkta miokarda, imunodeficijencije, dijabetesa pankreasa, pankreatitisa, oksalurije, bilijarne diskinezije, holecistitisa. Niska koncentracija magnezijuma u kosi i krvi registrovana je kod "sindroma hroničnog umora", dijabetesa pankreasa, raznih kožnih bolesti, uključujući ograničenu alopeciju, emocionalnih poremećaja.

Machine Translated by Google

Prirodni izvori: kuhinjska so, mineralna voda, indijski orah, heljda, laminarija, orah, grašak.

BARIJEV (Ba) u kosi

Medicina koristi sposobnost barijevog sulfata da apsorbuje rendgenske zrake. Barijev spada u "toksične ultramikroelemente".

Prosječan sadržaj barijuma u kosi je 0,2-1,0 mkg/g.
Prekomjerno nakupljanje barijuma u organizmu može izazvati toksične efekte na nervni sistem, kardiovaskularni sistem i uticati na hematozu.

ZLATO (Au) u kosi Kao

koloidni rastvor koristi se u liječenju artritisa i za radioizotopsku dijagnostiku. Također ima antiseptičko djelovanje na viruse i bakterije.

U organizmu odrasle osobe nalazi se oko 10 mg zlata, a oko 50% ovog elementa akumulirano je u kostima.
Za određivanje statusa elementa zlata koriste se različiti biosupstrati (procjena sadržaja zlata u kosi).

OLOVO (Pb) u kosi

Pripada grupi teških metala; široko je rasprostranjen u okolišu i može uzrokovati bolesti kod ljudi.

Prekomjerno nakupljanje olova u organizmu djeteta rezultira hiperaktivnošću, pretjeranom agresivnošću, abnormalnostima u nivou koncentracije, smanjenjem inteligencije i zastojem u mentalnom razvoju. Prekomjerno nakupljanje olova u organizmu djece i odraslih može dovesti do anemije, bolesti gastrointestinalnog trakta, koštanog sistema, karijesa, razdražljivosti, bolova u ekstremitetima, bolova u stomaku.

Osnovni nivo akumulacije olova u kosi je 2,5 mkg/g za odrasle, 1,5 mkg/g za djecu. Biološki prihvatljiv nivo je 10 mkg/g i 9 mkg/g za djecu, a kritični nivo je 24 mkg/g.

HOMEOPATIJA

THUJA

Bolesti kože, bolesti sluznice; poremećaji probave, reumatizam, depresija; sklonost proliferaciji (bradavice, polipi, itd.), kao i morbidna stanja uzrokovana fokalnom toksikozom. Gastroenterički poremećaji. Potišeno raspoloženje. Poremećaji govora.

KOLOCINTIS

Bol, grčevi i kolike u probavnom traktu i hepatolibijarnom sistemu. Dismenoreja, neuritis, uključujući ishias.

Rhus toxicodendrone

Kontaktni dermatitis, artikularni reumatizam, bol u leđima, lumbago, neuralgija, infekcije praćene groznicom. Bolesti disajnih puteva, upala probavnog trakta, upaljene oči, cefalalgija, bol u živcima, paraliza, vrtoglavica. Reumatski bolovi u kostima, tetivama i mišićima. Posljedice povreda i prenaprezanja. Anksioznost, strah, depresija.

STAFISAGRIJA

Cerebralne nesreće. Horea. Kondilomi. Bolest vezivnog tkiva. Cistitis. Upala zuba. Depresija. Enureza. Glavobolja. Hemoroidi. Nesanica. Multipla skleroza. Orhitis. Peptički ulkus. Postoperativni bol. Psorijaza. Strabizam. Čmičak. Tikovi.

ABROTANUM

Artritis. Bronhitis. Dijareja. Giht. Zastoj u rastu i razvoju. Hemoroidi. Marazam. Parotitis. Respiratorne infekcije.
Reumatske bolesti srca. Umbrilicus infekcije.

MEDORRHINUM

Upala sluznice urogenitalnog sistema, upala respiratornog trakta, upala probavnog trakta, reumatizam, nagla promjena mjesečeve menstruacije.

ARGENTUM METALLICUM

Artritis. Bolest vezivnog tkiva. Kašalj. Laringitis. Neuralgija. Orhitis. Tumor jajnika. Palpitacije. Paroksizmalna atrijalna tahikardija. Tumor testisa. Vrtoglavica.

LAUROCERASUS

Bronhitis. Koma. Kongenitalna srčana bolest. Kongestivna srčana insuficijencija. Cijanoza. Nesvjestica. Pneumonija.

BOVISTA

Sklonost ka krvarenju (posebno tokom menstruacije). Leukoreja. Slabost kardiovaskularnog sistema, hipoksija. Osip na koži, dijareja, bol u stomaku.

BERBERIS

Bolesti jetre i žučne kese. Reumatoidne i metaboličke bolesti zglobova. Bol u zglobovima pri kretanju. Suha koža.
Bolesti bubrega i mokraćne bešike (nefritis, nefolitijaza, cistitis, uretritis).

PETA

NATRIJUM-HOMACCORD

Kapi (rastvor za injekciju)

Machine Translated by Google

hemijski sastav: Natrium carbonicum D10, Natrium carbonicum D30, Natrium carbonicum D200, Natrium muriaticum D10, Natrium muriaticum D30, Natrium muriaticum D200, Natrium carbonicum D1000um D nitrium D, Natrium carbonicum D1000, D nitrium D1000 Natrium nitricum D30.

Indikacije:

Hronični katar sluznice, skrofula.

SASTAVLJENA SLUZNICA

Tačan hemijski sastav:

Ventriculus D8, Mucosa naris D8, Mucosa oris D8, Mucosa pulmonis D8, Mucosa oculi D8, Mucosa vesicae felleae D8, Mucosa vesicae urinariae D8, Mucosa pylori D8, Mucosa duodeni je D8, Mucosa duodeni o8 D8 D8, Mucosa ilei D8, Mucosa coli D8, Mucosa recti D8, Mucosa ductus choledochi D8, pankreas D10, Argentum nitricum D6, Belladonna D10, Oxalis acetosella D6, Anacardium D6, Phosphorus D8, Lachesis numica D10, Lachesis D10, D10 D4, Pulsatilla D6, Kreosotum D10, Sumpor D8, Natrij oxalaceticum D8, Colibacillinum D28, Condurango D6, Kalium bichromicum D8, Hydrastis D4, Mandragora D10, Momordica balsamina D6, Ceanothus D4.

Indikacije:

Jačanje odbrambenih snaga organizma kod oboljenja sluznice i katara različitih vrsta i lokalizacija, uključujući gastrointestinalni trakt sa i bez ulkusa, gornjih i donjih disajnih puteva, uretre i konjunktive.

COLCHICUM COMPOSITUM GRINJA S

(Colchicum compositum medium S/ Colchicum compositum forte S)

Rastvor za injekciju Tačan

hemijski sastav: Colchicum D6, Conium D4, Galium aparine D4, Podophyllum D4, Hydrastis D4.

Indikacije: Pre-

i (ili) postoperativna terapija neoplazmi.

AMPULICE KOENZIMSKOG KOMPOZITA

Tačan hemijski sastav:

Vitamin C D6, Vitamin B1 D6, Vitamin B2 D6, Vitamin B6 D6, Nikotinsaureamid D6, Acidum cis-aconiticum D8, Acidum citricum D8, Acidun fumaricum D8, Acidum a-ketoglutaricum D8, Acidum a-ketoglutaricum D8, Acidum a-ketoglutaricum D8 cuccinicum D8, Barium oxalsuccinicum D10, Natrium oxalaceticum D6, Natrium pyruvicum D8, Cystein D6, Pulsatilla D6, Hepar sulphuris D10, Sumpor D10, ATP (Adenosintriphosphat) D10, Nicodinaphosipedum D10, Nicodinaphorpadecum D1 D6, Magnesium oroticum D6, Cerium oxalicum D8, Koenzim A D8, a-Liponsaure D6, Beta vulgaris rubra D4.

Indikacije:

Stimulacija ili normalizacija rada blokiranih enzimskih sistema kod degenerativnih bolesti (ćelijska faza).

LACHNANTHES TINCTORIA-INJEEL

Tačan hemijski sastav: D10, D30, D200 (Lachnanthes tinctoria-

Injeel forte - D4, D10, D30, D200)

Indikacije:

Cervikalni sindrom, tortikolis, spondilartroza, osteohondroza, posebno u dorzalnom području kičme (osjećaj hladnoće između lopatica).

Kompozitni talamus

Rastvor za injekcije Tačan

hemijski sastav: Thalamus opticus D8, Corpus pineale D8, Glandula suprarenalis D10, Viscum album D10, cAMP (cyclische Adenosinmono-phosphorsaure) D6.

Indikacije:

Stimulacija centralnih regulatornih funkcija kod degenerativnih bolesti i tumora.

THYREOIDEA COMPOSITUM

Tačan hemijski sastav:

Thyreoidea D8, Thymus D10, Corpus pineale D8, Splen D10, Medulla ossis D10, Funiculus umbilicalis D10, Hepar D10, Galium aparine D4, Sedum acre D6, Sempervivum tectorum D4, Spondium tectorum D4, D6 L(+)-lacticum D3, Fucus vesiculosus D6, Calcium fluoratum D10, Colchicum D4, Viscum album D3, Cortisonacetat D28, Pulsatilla D8, Sumpor D10, Natrium oxalaceticum D8, Acidum fumaricum D8, Acidum fumaricum D8, Acimacidum D a-ketoglutaricum D8, ATP (Adenosintriphosphat) D8.

Indikacije:

Disfunkcija štitne žlijezde, stimulacija funkcija žlijezda, odbrambenih sistema i funkcija vezivnog tkiva, posebno kod prekanceroznih stanja, karcinoma, sarkoma, hipernefrome, progresivne mišićne distrofije, miksedema, Induratio penis plastica, adipoze, bronhijalne astme, nevusa, sklerodermije, elefantijaze, degenerativne bolesti diska i artroze.

Leptandra Compositum

Kapi (rastvor za injekciju)

Tačan hemijski sastav: Leptandra D2, Quassia amara D3, Podophyllum D3, Arsenicum album D4, Carbo vegetabilis D10, Niccolum metallicum D10, Phosphorus D6.

Machine Translated by Google

Indikacije:

Epigastrični sindrom, posebno hronične bolesti jetre i pankreasa tokom akutnih napada (nakon prekida dijete), aerokolija. Za aktivaciju imunološkog sistema.

GINSENG COMPOSITUM

Kapi

Tačan hemijski sastav: Ginseng, Acidum L(+)- lacticum D2, Hydrastis D10, Conium D10, Psorinum D28, Colchicum D10, Pulsatilla D10, Kreosotum D10, Viscum album D8, Sulphur D10, China D10, D10, D10, D8. Koenzim A D10, Natrium oxalaceticum D8, Adenozin-trifosfat (ATP) D10, Nikotinamid-adenin-dinukleotid (NAD) D10.

Indikacije:

Intoksikacije. Neoplazija.

GELSEMIUM-HOMACCORD

Kapi (rastvor za injekciju)

Tačan hemijski sastav: Gelsemium D2, Gelsemium D10, Gelsemium D30, Gelsemium D200, Rhus toxicodendron D3, Rhus toxicodendron D10, Rhus toxicodendron D30, Rhus toxicodendron D200, Cimicifuga D2, Cimicifuga D10, Cimicifuga D30, Cimicifuga D200.

Indikacije:

Cervikalni sindromi; cervikalna migrena (osteohondroza vratne kičme); neuralgija različitih lokalizacija.

SPIGELIA-INJEEL

Tačan hemijski sastav: Spigelia D6, D10, D30, D200 (Spigelia-Injeel forte: Spigelia D2, D6, D10, D30, D200)

Indikacije:

Neuralgični i reumatski bolovi, posebno u lijevom ramenu i lijevoj ruci; angina pektoris (uključujući poremećaje uzrokovane degenerativnom bolešću diska), također glavobolje (posebno na lijevoj strani), neuritis, neuralgija, posebno u području lijevog trigeminalnog živca (oftalmičkog, maksilarnog, mandibularnog), bolje pri ležanju na desnoj strani.

ADENOMA PROSTATE-INJEEL

Tačan hemijski sastav: D10, D30, D200 (Adenoma prostatae- Injeel forte - D6, D10, D30, D200)

Indikacije:

Prostatitis, adenom prostate. Dizurija, strangurija, antihomotoksična terapija karcinoma prostate.

CARCINOMINUM COMPOSITUM

Rastvor za injekciju Tačan hemijski sastav: Ferment karcinoma bronhija. D12, Ferment karcinoma koli. D12, Ferment karcinoma hepatisa. D12, Ferment karcinoma laringisa. D12, Ferment karcinoma maternice. D12, Ferment fibroma penduluma D12, Sumpor D12, Pulsatilla D12, Kortizonacetat D20.

Indikacije:

Stimulacija nespecifične imunosti kod neoplazmi svih vrsta i lokalizacija.

LAUROCERASUS-INJEEL

Tačan hemijski sastav: D8, D30, D200 (Laurocerasus-Injeel forte - D4, D8, D30, D200)

Indikacije:

Zatajenje desnog srca u kombinaciji s kratkim disanjem, cijanozom i kongestivnim kašljem.

VERATRUM-HOMACCORD

Kapi (rastvor za injekciju)

Tačan hemijski sastav: Veratrum D2, Veratrum D10, Veratrum D30, Veratrum D200, Aloe D2, Aloe D10, Aloe D30, Tormentilla, Tormentilla D10, Tormentilla D30, Rheum D1, Rheum D10, Rheum D30.

Indikacije:

Gastroenteritis, kolaps.

IMPERATORIA OSTRUTHIUM-INJEEL

Tačan hemijski sastav: D10, D30, D200 (Imperatoria ostruthium- Injeel forte - D4, D10, D30, D200)

Indikacije:

Lijek za poboljšanje probave, za liječenje katara i groznice.

PATENTIRANI MEDICINSKI PREPARATI

DEPAKINE CHRONO - Francuska, SANOFI-WINTHROP INDUSTRIE - neurotropni preparat Depakine chrono - je antikonvulzivni preparat, ima centralno mišićno relaksirajuće i sedativno djelovanje. Ima antiepileptički učinak kod svih vrsta epilepsija.

Machine Translated by Google

Bolnica Metapatija 3D

Indikacije: kao monoterapija ili u kombinaciji s drugim antiepileptičkim preparatima: liječenje generaliziranih epileptičkih napadaja (kloničkih, toničkih, tonokloničkih, miokloničkih apsansi, atoničnih apsansi); Lennox-Gastautov sindrom; liječenje parcijalnih epileptičkih napadaja (parcijalni napadi sa sekundarnom generalizacijom ili bez nje); liječenje i profilaksa bipolarnih i afektivnih poremećaja.

ASPARCAM - CEDEON RICHTER , Mađarska

Asparkam (Panangin): asparaginska kiselina je sredstvo koje prenosi ione kalija i magnezija u unutarćelijski prostor; također djeluje kao dodatni izvor glavnih aminokiselina, uključujući metaboličke procese u miokardu, stimulira oksidativnu fosforilaciju. Kalij poboljšava kontrakciju skeletnih mišića, motoričku funkciju gastrointestinalnog trakta zbog olakšavanja oslobađanja acetilholina. Indikacije: angina pectoris, kardioskleroza, miokardijalna distrofija, infarkt miokarda, aritmije različite etiologije.

CORDARONE - LABAZ, Francuska Cordarone

je sintetički lijek s antiaritmičkim i antianginalnim djelovanjem. Antiaritmičko djelovanje zasniva se na njegovom antiadrenergičkom utjecaju (neistovremenom blokiranju alfa- i beta-receptora).
Indikacije: angina pectoris, aritmije (supraventrikularna tahikardija, posebno povezana sa WPW sindromom, sinusna tahikardija, atrijska ekstrasistola, atrijalni flutter, ventrikularna tahikardija i ekstasistola, parasistola).

ATENOLOL - APOTEX , Kanada

Atenolol je kardioselektivni beta-adrenoblokator.

Indikacije: arterijska hipertonija, angina pectoris, infarkt miokarda.

TEGRETOL CR - Italija, NOVARTIS FARMA SpA - neurotropni preparat Tegretol CR (karbamazepin) -

antiepileptički je preparat koji također ima neurotropno i psihotropno djelovanje.

Indikacije: epilepsija: jednostavni i kompleksni parcijalni epileptički napadi (sa ili bez gubitka svijesti) sa ili bez sekundarne generalizacije; generalizirani tonoklonični epileptički napadi; kombinovani oblici epileptičkih napada; akutna manična stanja i suportivna terapija bipolarnih afektivnih poremećaja; sindrom odvikavanja od alkohola; idiopatska neuralgija trigeminusa i neuralgija trigeminusa kod diseminirane skleroze (tipične i atipične); idiopatska neuralgija glosofaringealnog živca; sindrom bola kod dijabetičke neuropatije; poliurija i polidipsija neurohormonske prirode kod dijabetes insipidusa centralne geneze.

VERNER - KRKA, Slovenija.

Venter (oktasulfat aluminija) je antiulcerni lijek sa citoprotektivnim djelovanjem.

Indikacije: peptički ulkus želuca i dvanaesnika, hiperfosfatemija.

LAMOLEP - Mađarska, GEDEON RICHTER Ltd. - neurotropni preparat Lamolep (lamotrigin) –

antiepileptički preparat.

Indikacije: Koristi se kao monoterapija ili u kombinaciji s drugim antiepileptičkim preparatima za liječenje parcijalnih i generaliziranih napada (uključujući tonoklonične spazme i konvulzivne napade kod Lennox-Gastautovog sindroma). Koristi se uglavnom za profilaksu i liječenje depresije.

CURANTYL - Njemačka / Italija, BERLIN-CHEMIE/MENARINI GROUP Curantyl (Dipiridamolum).

Farmakološko djelovanje: antiagregacijsko, angioprotektivno, imunomodulatorno.

Indikacije: liječenje i profilaksa moždanih udara, discirkularne encefalopatije, profilaksa arterijskih i venskih ugrušaka i njihovih komplikacija, tromboembolija nakon operacija protetske popravke srčanih zalistaka, placentalne insuficijencije kod abnormalne trudnoće, kao dio kompleksne terapije kod bilo kakvih poremećaja mikrocirkulacije, kao induktor interferona i imunomodulatorni faktor za profilaksu i liječenje gripe, akutnih respiratornih virusnih infekcija.

IPERTROFAN 40 - Italija, CSC Ipertrofan

40 (meparticin). Farmakološko djelovanje: normalizira funkcije prostate. Smanjuje nivo holesterola, estrogena, androgena u lumenu acinus prostate, ireciprocno vezujući sterolne frakcije crijeva.

Indikacije: funkcionalni poremećaji kod benigne hiperplazije prostate.

STRUCTUM - Francuska, PIERRE FABRE Structum

(Hondroitin Cinkovi sulfat) - kapsule. Farmakološko djelovanje: stimulira hondrule, stimulira neogenezu, protuupalno. Učestvuje u izgradnji osnovne supstance hrskavičnog i koštanog tkiva.
Indikacije: artroza.

NUTRICEUTSKI I PARAFARCEUTSKI PROIZVODI

HGH flaster Izvor mladosti - NANO FLASTER Pokreće

mehanizme obnove i regeneracije tkiva. Unutrašnji organi se podmlađuju, vraća se normalna veličina.

LI flaster Zdrava jetra - NANO FLASTER Obnavlja

oštećene ćelije jetre; Uklanja toksine, hemikalije i teške metale iz krvi; Slabi i eliminiše virus hepatitisa; Omogućava jačanje imunološkog sistema i aktiviranje jakih antitijela.

Machine Translated by Google

Bolnica Metapatija 3D

ME flaster Casanova - NANO FLASTER Poboljšava

potenciju; Obnavlja pokretljivost i energiju sperme; Liječi probleme urogenitalnog sistema (prostatitis); Podstiče rast erektilnog tkiva.

MODIFYLAN - IFS

Prirodni uravnoteženi sorbent pripremljen od smeđih algi ostrva Sahalin i Kurili pomoću posebne tehnologije.

SRCE SJEVERA

Biološki aktivni dodatak prehrani „Srce Sjevera“ je kombinovani preparat koji sadrži biljne i životinjske komponente, a koji doprinosi: povećanju radne sposobnosti; otpornosti organizma na negativne aspekte okoline; brzom oporavku nakon fizičkog i mentalnog stresa. Komponente „Srca Sjevera“: krv irvasa. Liofizit krvi irvasa predstavlja proteinski kompleks sastavljen od same prirode sa visokim nivoom bioraspoloživog željeza, koji sadrži veliku količinu vitamina B grupe i mineralnih supstanci. Zahvaljujući svom jedinstvenom sastavu, krv podržava naš organizam u sljedećim pravcima: antioksidativna zaštita; intenziviranje stvaranja krvi; izvor je nezamjenjivih aminokiselina za sintezu proteina; ekstrakt Eleuterococcusa. Eleuterococcus ima višestepeni učinak na organizam: aktivira centralni nervni sistem; povećava motoričku aktivnost i uslovnu refleksnu aktivnost; mentalne i fizičke performanse; ima adaptogeni učinak; normalizuje krvni pritisak kod hipotenzije; Cordyceps Sinensis. Cordyceps ima aktivan učinak na organizam: suzbija upalne procese; aktivira metaboličke procese u ćelijama jetre; jača imunitet; izvor je biološki aktivnih polisaharida.

KALCIJ S VITAMINIMA C I D - RBC

Ovaj kalcijumski mastikator organizmu obezbjeđuje potrebnu količinu kalcija, željeza i drugih minerala, kao i prirodne supstance u tragovima.

MAČJA KANDŽA - VITA LINE

Mačja kandža je prirodni ekstrakt sposoban da obuzda i da povratni efekat na razvoj ozbiljnih bolesti prvenstveno zarazne prirode. Farmakološka svojstva: antioksidativno djelovanje, protuupalno i umirujuće djelovanje, imunomodulatorno djelovanje, onkoprotektivno djelovanje, opšta detoksikacija, antialergijsko djelovanje, vazohipotonično djelovanje. Klinička upotreba: gastrointestinalne bolesti različitih etiologija, artroze i artritisi, burzitis, reumatske bolesti, autoimune bolesti, akutne i perzistentne infekcije, kardiovaskularne bolesti, uključujući esencijalnu hipertenziju, sindrom hroničnog umora i depresije. Kontraindikacije: u velikim dozama može izazvati dijareju ili zatvor.

SELEN - VITA LINIJA

Selen - prirodni dodatak prehrani koji sadrži jednu od najvažnijih tvari u tragovima, pružajući antioksidativnu zaštitu i jačajući imunitet.

Farmakološka svojstva: ključna je tvar u tragovima u enzimu - glutation peroksidazi - koja pruža antioksidativnu zaštitu u svakoj ćeliji ljudskog tijela, ima kardioprotektivno djelovanje, sprječava raspad miokardiocita, ima onkoprotektivno djelovanje, sudjeluje u spermatogenezi. Klinička primjena: akutne i kronične infekcije, kardiovaskularne bolesti, uključujući profilaksu infarkta, inzulta, miokardijalne distrofije, profilaksa onkoloških bolesti i, prije svega, raka pluća, prostate i debelog crijeva, antioksidativna terapija kod različitih destruktivnih bolesti: osteoartroza, osteohondroza, osteomijelitis, bronhoektazija, akutni i kronični apscesi parenhimskih organa (jetra, pluća, bubrezi), neke vrste muškog steriliteta, uključujući oligospermatizam.

VENATOL - ARTLIFE

Ublažava propusnost kapilara i upalne pojave; povećava tonus venskih krvnih sudova; ima antioksidativno djelovanje; ublažava viskoznost krvi, smanjuje vjerovatnoću tromboze.

LECITIN - NOVI DOGAĐAJI

Povećava proizvodnju energije u organizmu, normalizuje metabolizam masti, nivo holesterola i masnih kiselina u krvi, ublažava višak masti u jetri, poboljšava apsorpciju vitamina A, D, E, K i tiamina u crijevima, stimuliše lučenje žuči. Osigurava ishranu i optimalne performanse nervnog sistema (podstiče proizvodnju acetilholina), poboljšava funkcije mozga i kardiovaskularnog sistema, stimuliše proizvodnju eritrocita i povećava hemoglobin. Sastojci: lecitin, sojino ulje. Indikacije: smanjenje mentalne i fizičke efikasnosti, prekomjerni rad, sindrom hroničnog umora, oštećenje pamćenja, oštećenja jetre i žučne kese, poremećaj metabolizma masti, ateroskleroza, anemija.

BURDOC C - ARTLIFE

Indikacije: - bolesti metabolizma (šećerna bolest i giht); - bolesti jetre i žučnih puteva (uključujući kletijazu); - patologija koštano-zglobnog sistema (artritisi, artroze); - bolesti bubrega i urinarnog sistema (uključujući urolitijazu).

FITOREN - ARTLIFE

Djeluje protivupalno i antimikrobno; ima diuretski učinak; poboljšava opće zdravstveno stanje.

Preporučuje se kod hroničnog pijelonefritisa; hroničnog cistitisa; toksičnih lezija bubrega; specifičnih lezija urinarnog sistema (tuberkuloznog papilitisa, cistitisa); hipertenzije 1. stadija; hroničnog plućnog srca u 1. stadiju.

Machine Translated by Google

subkompenzacije.

GASTROCALM - ARTLIFE

To je jačajući i hranjivi lijek, koji poboljšava funkcioniranje gastrointestinalnog trakta i povećava opću otpornost organizma. Ima blagi protuupalni učinak na sluznicu gastrointestinalnog trakta, potiče regeneraciju, ima blago spazmolitičko i anestetičko djelovanje, normalizuje kiselost želučanog soka i poboljšava probavu.

USPON SJEĆANJA - ARTLIFE

Fitokompleks, namijenjen poboljšanju metaboličkih procesa u ljudskom mozgu.

Poboljšava cirkulaciju u tkivima mozga, ublažava stagnaciju u venskom kanalu, sprječava stvaranje tromboza, jača vaskularni zid.

RENSEPT - ARTLIFE

Fitokompleks sa visokom antibakterijskom aktivnošću protiv većine mikroorganizama koji izazivaju oštećenja urinarnog trakta kod ljudi. Ima spazmolitičko, diuretičko, opšte protivupalno djelovanje, podešava pH urina, poboljšava funkciju imunološkog sistema, podešava vodno-elektrolitnu ravnotežu organizma, tj. dobavljač je kalijum jona. Može se koristiti kao profilaktičko sredstvo, a također i kao komponenta kompleksne terapije kod sljedećih bolesti: hronične infekcije urinarnog sistema (pijelonefritis, pijelocistitis, itd.), kao sredstvo za profilaksu egzacerbacija, akutne infekcije urinarnog sistema u kompleksnoj terapiji ovih bolesti, urolitijaza, nefroptoza, anomalije bubrega, profilaksa pijelonefritisa kod trudnica.
Povećava efikasnost djelovanja antibiotika različitih grupa, derivata furanskih linija, sulfanilamida, diuretičkih i antispastičnih sredstava.

PAU D ARCO BARC - RBC

Kora mravljeg drveta - ekstrakt kore mravljeg drveta ima antibakterijska, antivirusna, antifungalna, antiparazitska, antikancerogena i antialergijska svojstva. Djeluje kao imunopotencijator, snažan analgetik i antioksidans.

BUPLEURUM PLUS - NSP

BUPLEURUM PLUS - je dodatak prehrani koji pomaže u borbi protiv upala i alergija.

Djeluje protuupalno, antialergeno i analgetski; normalizuje funkciju jetre i probavnog sistema u cjelini; pruža sedativno i spazmolitičko djelovanje kod plućnih bolesti.

FERMENTNI KOMPLEKS - VALEO

To je višekomponentni sistem koji se sastoji od enzima biljnog i životinjskog porijekla, kao i aktivnog biljno-mineralnog kompleksa.

ETERIČNA ULJA dōTERRA

VETIVER

Metoda ekstrakcije: Destilacija parom iz korijena.

Hemijski sastojci: Seskviterpenski alkoholi (do 42%): izovalentenol (<15%), biciklovetiverol (<13%), husenol (<11%), triciklovetiverol (<4%), vetivero, zizanol, flirfurol; Seskviterpenski ketoni (<22%) α- i β-vetivoni (<12%), husimon (<6%), nootkaton (<5%); Seskviterpeni (<4%): vitiven, triciklovetiven, vetivazulen, β- i δ-kadineni; Seskviterpenski esteri: vetiveril acetat; Karboksilne kiseline: benzojeva, palmitinska i vetivenska kiselina.

Svojstva: Antiseptik, antispazmodik, smirujuće, uzemljujuće, imunostimulans, rubefacijens (lokalno zagrijavanje), sedativ (nervni sistem), stimulans (cirkulacija, proizvodnja crvenih krvnih zrnaca).
Druge moguće upotrebe: Vetiver može pomoći kod akni, anoreksije, anksioznosti, artritisa, grudi (uvećanje), posjekotina, depresije (uključujući postporođajnu), nesanice, mišićnog reumatizma, nervoze (ekstremne), njege kože (masne, starenja, umorne, iritirane), uganuća i stresa.

Pogođeni tjelesni sistem(i): Emocionalna ravnoteža, Hormonski i nervni sistem, Koža.
Aromatični utjecaj: Vetiver ima težak, dimljen, zemljani miris koji podsjeća na pačuli s notama limuna.
Vetiver je vrijedan za ublažavanje stresa i pomoć ljudima da se oporave od emocionalnih trauma i šokova. Kao prirodni trankvilizator, može pomoći u izazivanju mirnog sna. Poznato je da utiče na paratireoidnu žlijezdu.
Sigurnosni podaci: Koristiti s oprezom tokom trudnoće.

RESPIRATORNA MJEŠAVINA

Mnoga ulja u ovoj mješavini proučavana su zbog njihove sposobnosti otvaranja i umirivanja tkiva respiratornog sistema, kao i zbog njihove sposobnosti borbe protiv bakterija i virusa koji se prenose zrakom i koji bi mogli biti štetni za sistem.
Pojedinačna ulja sadržana u ovoj mješavini:
Lovorov list (Lovorov list): ima antiseptička i antifungalna svojstva. Također može pomoći kod astme, bronhitisa i virusnih infekcija.
Paprena metvica: djeluje antiseptički, antispazmodično i protuupalno. Umiruje, hladi i širi organizam.
Eukaliptus radiata: može imati dubok i virusni učinak na respiratorni sistem. Također može pomoći u smanjenju upale nosne sluznice.
Melaleuca alternifolia: ima antibakterijska, antifungalna, antivirusna i ekspektoransna svojstva. Također može pomoći kod bronhitisa, kašlja i upale.

Limun: potiče zdravlje, iscjeljenje, fizičku energiju i pročišćavanje. Njegov miris okrepljuje, poboljšava i zagrijava.
To je antiseptik i odlično je za respiratorni sistem.
Ravensara: je snažno antivirusno, antibakterijsko, antifungalno i antiinfektivno ulje. Može pomoći u širenju, otvaranju i jačanju

Machine Translated by Google

respiratorni sistem. Kao križanac između klinčića i muškatnog oraščića, može pomoći i u podršci nadbubrežnim žlijezdama.
Pogođeni tjelesni sistem(i): Ulja u ovoj mješavini mogu pomoći da bude učinkovita u rješavanju različitih problema povezanih s respiratornim sistemom i kožom.
Aromatični utjecaj: Ova mješavina ulja odlična je za otvaranje dišnog sistema kada se mješavina difuzira ili udiše i savršena je za noćnu difuziju, omogućavajući miran san.
Primjena: Nanesite lokalno na prsa, leđa ili tabane. Difuzirajte.
Sigurnosni podaci: Može iritirati osjetljivu kožu. Razrijediti za mladu ili osjetljivu kožu.

KASIJA

Metoda ekstrakcije: Destilacija parom iz kore.

Hemijski sastojci: Aldehidi: transcinamaldehid (do 85%), benzaldehid; Fenoli (>7%): eugenol, chavikol, fenol, 2-vinilfenol; Esteri: cinamil acetat, benzil acetat.

Svojstva: Antibakterijsko, antifungalno i antivirusno.
Druge moguće upotrebe: Ovo ulje može biti izuzetno senzibilizirajuće za dermalna tkiva. Može pružiti snažnu podršku mješavinama kada se koristi u vrlo malim količinama.
Sigurnosni podaci: Ponovljena upotreba može dovesti do ekstremne kontaktne senzibilizacije. Izbjegavati tokom trudnoće. Može izazvati ekstremnu iritaciju kože. Difuzer koristiti s oprezom; iritirat će nosne membrane ako se udahne direktno iz difuzora.

LIMUN

Metoda ekstrakcije: Hladno prešanje iz kore (potrebno je 3.000 limuna da bi se dobio kilogram ulja)

Hemijski sastojci: Monoterpeni (do 90%): d-Limonen (do 72%), α- i β-pineni (<30%), α- i γ-terpineni (7-14%), sabinen, p-cimen, terpinolen, α- i β-felandreni; Aldehidi (do 12%): citral, citronelal, neral, geranial, heptanal, heksanal, nonanal, oktanal, undekanal; Alkoholi: heksanol, oktanol, nonanol, dekanol, linalol, α-terpineol; Esteri (<5%): geranil acetat, neril acetat, metil antranilat; Seskviterpeni (<5%): β-bisabolen, β-kariofilen; Tetraterpeni (<4%): β-karoten, likopen; Fenoli: terpinen-4-ol; Kumarini i furokumarini (<3%): umberliferon, bergapten, α-bergamoten, limetin, psoralen, bergamotin, bergaptol, citropten skopoletin.

Svojstva: Antikancerogeno, antidepresivno, antiseptično, antifungalno, antioksidativno, antivirusno, adstringentno, okrepljujuće, osvježavajuće i toničko.

Upotreba u francuskoj medicini: dezinfekcijsko sredstvo za zrak, anemija, astma, prehlada, snižava temperaturu, germicid, giht, žgaravica, crijevni paraziti, stvaranje crvenih krvnih zrnaca, reumatizam, infekcija grla, infekcije uretera, proširene vene, pročišćavanje vode, stvaranje bijelih krvnih zrnaca.

Druge moguće upotrebe: Ovo ulje može biti korisno za umirivanje ispucalih kapilara, otapanje celulita, jasnoću misli, slabost, probavne probleme, energiju, žučne kamence, kosu (čišćenje), pospješivanje stvaranja leukocita, nedostatke jetre kod djece, poboljšanje pamćenja, nokte (jačanje i stvrdnjavanje), živce, nervna stanja, respiratorne probleme, čišćenje dječje kože, upalu grla i pospješivanje osjećaja blagostanja. Izuzetno dobro djeluje u uklanjanju žvakaćih guma, mrlja od drveta, ulja i masnih mrlja. Također može posvijetliti blijed, tup ten uklanjanjem mrtvih ćelija kože.

Zahvaćeni tjelesni sistem(i): probavni, imunološki i respiratorni sistem.

OSVJEŽAVAJUĆA MJEŠAVINA

Ova jedinstveno uzbudljiva mješavina objedinjuje sve prednosti citrusnih eteričnih ulja koja podižu raspoloženje i smanjuju stres na slatko i zadovoljavajućem načinu. Pored svojih podižućih svojstava, mnoga citrusna ulja u ovoj mješavini proučavana su zbog svoje sposobnosti čišćenja i dezinfekcije.

Pojedinačna ulja sadržana u ovoj mješavini:
Divlja naranča: donosi mir i sreću umu i tijelu i radost srcu, a osjećaji pružaju emocionalnu podršku i pomažu u prevladavanju depresije.

Limun: potiče zdravlje, iscjeljenje, fizičku energiju i pročišćavanje. Njegov miris okrepljuje, poboljšava i zagrijava.
Grejpfrut: je antidepresiv, antiseptik i diuretik. Uravnotežuje i podiže um te može pomoći u ublažavanju anksioznosti.

Mandarina: umirujuća je, nježna i potiče sreću. Također je osvježavajuća, uzdižuća i revitalizirajuća. Zbog svojih sedativnih svojstava, vrlo je dobra za borbu protiv stresa i razdražljivosti.
Bergamot: ima svojstva podizanja raspoloženja. Može pomoći i kod depresije i uznemirenosti.
Mandarina: sadrži estere i aldehide koji djeluju sedativno i smirujuće na nervni sistem. Također je diuretik i dekongestiv limfnog sistema.

Klementina: umiruje i sedativira te može pomoći u ublažavanju napetosti.
Ekstrakt vanilije: umiruje i može pomoći u ublažavanju napetosti.
Pogođeni tjelesni sistem(i): Ulja u ovoj mješavini mogu pomoći u efikasnom rješavanju različitih problema povezanih s imunološkim sistemom i emocionalnom ravnotežom.
Aromatični utjecaj: Ova mješavina ulja može stvoriti ugodan aromatični miris u domu ili na radnom mjestu. Jednostavna difuzija može se postići nanošenjem nekoliko kapi ove mješavine na vatu i postavljanjem na stol na poslu ili u ventilacijski otvor.

Sigurnosne informacije: Može izazvati iritaciju kože. Izbjegavajte izlaganje direktnoj sunčevoj svjetlosti do 12 sati nakon upotrebe.

GREJPFRUT

Metoda ekstrakcije: Hladno prešanje iz kore.

Hemijski sastojci: Monoterpeni (do 95%): d-limonen (<92%), mircen, α-pinen, sabinen, β-felandren; Tetraterpeni: β-karoten, likopen; Aldehidi (>2%): nonanal, dekanal, citral, citronelal; Furanokumarini: eskuletin, aurapten, bergaptol; Seskviterpenski ketoni (<2%): nootketon (koristi se za određivanje vremena žetve); Alkoholi:

Machine Translated by Google

oktanol.

Svojstva: Antidepresivno, antiseptično, dezinfekcijsko, diuretičko, stimulativno i toničko sredstvo.
Upotreba u francuskoj medicini: celulit, probavne smetnje, dispepsija, limfni dekongestiv, zadržavanje vode.
Druge moguće upotrebe: Ulje grejpfruta može pomoći kod raka, depresije, poremećaja u ishrani, umora, promjene vremenskih zona, poremećaja jetre, migrena, predmenstrualne napetosti, stresa i stimulacije simpatičkog nervnog sistema. Također može imati pročišćavajući učinak na bubrege, limfni sistem i vaskularni sistem.
Zahvaćeni tjelesni sistem(i): Kardiovaskularni sistem.
Aromatični utjecaj: Uravnotežuje i podiže um te može pomoći u ublažavanju anksioznosti.

CIMET

Metoda ekstrakcije: Destilacija parom iz kore.

Hemijski sastojci: Aldehidi: trans-cinamaldehid (<50%), hidroksicinamaldehid, benzaldehid, kuminal; Fenoli (do 30%): eugenol (<30%), fenol, 2-vinilfenol; Alkoholi: linalol, cimetni alkohol, benzil alkohol, α-terpineol, borneol; Seskviterpeni: β-kariofilen; Karboksilne kiseline: cimetna kiselina.

Svojstva: Antibakterijsko, antidepresivno, antifungalno, antiinfektivno (crijevno, urinarno), protuupalno, antimikrobno, antioksidativno, antiparazitično, antiseptično, antispazmodično (blago), antivirusno, adstringentno, imunostimulans, pročišćivač, seksualni stimulans i zagrijavanje. Također pojačava djelovanje i aktivnost drugih ulja.
Upotreba u francuskoj medicini: seksualni stimulans, tropske infekcije, tifus, vaginitis.
Druge moguće upotrebe: Ovo ulje može biti korisno za cirkulaciju, prehladu, kašalj, probavu, iscrpljenost, gripu, infekcije, reumu i bradavice. Ovo ulje se bori protiv virusnih i zaraznih bolesti, a testiranja još nisu pronašla virus, bakteriju ili gljivicu koji mogu preživjeti u njegovom prisustvu.

Zahvaćeni tjelesni sistem(i): Imunološki sistem.
Sigurnosni podaci: Ponovljena upotreba može dovesti do ekstremne kontaktne senzibilizacije. Izbjegavajte tokom trudnoće. Može izazvati ekstremnu iritaciju kože. Raspršite s oprezom; iritirat će nosne membrane ako se udahne direktno iz difuzora. Budite izuzetno oprezni prilikom raspršivanja kore cimeta jer može izazvati opekotine u nosnicama ako stavite nos direktno pored nebulizatora difuzora.

UMIRUJUĆA MJEŠAVINA

Ova izvanredna mješavina sadrži ulja koja su dobro poznata i često se proučavaju zbog njihove sposobnosti umirivanja upale, ublažavanja boli i smanjenja upale.
Pojedinačna ulja sadržana u ovoj mješavini
Wintergreen: sadrži 99% metil salicilata, što mu daje svojstva slična kortizonu. Može biti korisno kod artritisa, reume, tendinitisa i bilo koje druge tegobe povezane s upalom kostiju, mišića i zglobova.
Kamfor: djeluje analgetički (ublažava bol) i protuupalno. Može biti koristan kod artritisa, reume, bolova u mišićima, uganuća i modrica.

Paprena metvica: djeluje protuupalno na prostatu i oštećena tkiva. Ima umirujući i rashlađujući učinak koji može pomoći kod artritisa i reume.

Plavi vratić: djeluje analgetski i protuupalno. Može pomoći i kod niskog krvnog pritiska, artritisa i reume.
Njemačka kamilica: djeluje antioksidativno, protuupalno i analgetski. Također može pomoći u ublažavanju zagušenja i artritisa.
Helichrysum: može pomoći u čišćenju krvi i poboljšanju cirkulatornih funkcija. Po strukturi i prirodi je antikataralnog djelovanja. Kao snažno protuupalno sredstvo, može čak pomoći u smanjenju upale u moždanim ovojnicama. Na duhovnom nivou, može pomoći osobi da se oslobodi ljutih osjećaja koji je sprječavaju da oprosti i krene naprijed.
Osmantus: je jedan od 10 poznatih tradicionalnih cvjetova Kine. Cvjetovi su vrlo aromatični i koriste se u najrjeđim i najskupljim parfemima na svijetu. Koristi se u kineskoj medicini za "smanjenje sluzi i uklanjanje zastoja krvi".
Pogođeni tjelesni sistem(i): Ulja u ovoj mješavini mogu pomoći da bude efikasna u rješavanju različitih problema povezanih s nervnim sistemom, mišićima i kostima.
Sigurnosni podaci: Ponovljena upotreba može dovesti do kontaktne senzibilizacije. Koristiti s oprezom tokom trudnoće.
Prateća ulja: Dodajte tamjan (za poboljšanje) ili zimzelen (za bolove u kostima).

METABOLIČKA MJEŠAVINA (VITKA I DRSKA)

Ova mješavina je osmišljena da pomogne u kontroli gladi i ograničavanju prekomjernog unosa kalorija. Ulja u ovoj mješavini smiruju želudac i djeluju na poboljšanje emocionalnog blagostanja. Ova mješavina je najefikasnija u kombinaciji s vježbanjem i zdravom prehranom.

Uobičajena primarna upotreba: Sredstvo za suzbijanje apetita, celulit, gojaznost, prejedanje, gubitak težine.
Primjena:
Topikalna: Nanesite na zglobove, tabane ili na problematično područje.
Aromatično: Nanesite na dlanove: stavite dlanove preko nosa i usta i duboko udišite. Raspršite u zrak.
Unutrašnja upotreba: Dodajte 8 kapi Metabolic Blend-a u 473 ml vode i pijte tokom dana između obroka.
Pojedinačna ulja u ovoj
mješavini: Grejpfrut: uravnotežuje i podiže um. Francuzi ga koriste u medicinske svrhe kao pomoć kod celulita i probave.

Limun: okrepljuje, poboljšava raspoloženje i zagrijava. Promoviše zdravlje, zacjeljivanje i energiju.
Paprena metvica: pročišćava i stimulira ljudski um. Također može pomoći u ublažavanju probavnih problema.
Đumbir: može pomoći u povećanju fizičke energije i poboljšati zdravu probavu.
Cimet: pojačava djelovanje drugih ulja. Može poboljšati cirkulaciju, probavu i nivo energije. Tjelesni sistem(i)
Pogođeno: Emocionalna ravnoteža, Probavni sistem.
Aromatični utjecaj: Ova mješavina ulja smiruje želudac i podiže um.

Machine Translated by Google

Sigurnosni podaci bolnice

Metapathia 3D: Budući da ova mješavina sadrži citrusna ulja, može povećati fotosenzitivnost kože. Najbolje je izbjegavati sunčevu svjetlost ili UV zrake 12 sati nakon lokalne primjene. Ne nanositi direktno u oči, uši ili nos. Posavjetujte se s ljekarom prije upotrebe ako ste trudni ili imate zdravstveno stanje.

Prateća ulja: grejpfrut, narandža, limunska trava, majčina dušica, lavanda, Joyful Blend, ruzmarin, komorač.

BREZA

Metoda ekstrakcije: Destilacija parom iz drveta.

Hemijski sastojci: Esteri (99%): metil salicilat; betulen, betulinol.
Svojstva: Analgetik, protuupalno, antireumatik, antiseptik, antispazmodik, dezinficijens, diuretik, stimulans (kosti, jetra) i zagrijavajuće.

Upotreba u francuskoj medicini: reumatizam, bol u mišićima, grčevi, artritis, tendinitis, hipertenzija, upala.
Druge moguće upotrebe: Ovo ulje može biti korisno kod akni, infekcije mokraćne bešike, cistitisa, vodene bolesti, ekcema, edema, snižavanja temperature, žučnih kamenaca, gihta, infekcija, smanjenja nelagode u zglobovima, bubrežnih kamenaca, drenaže i čišćenja limfnog sistema, gojaznosti, osteoporoze, kožnih bolesti, čireva i poremećaja urinarnog trakta. Poznato je po svojoj sposobnosti ublažavanja bolova u kostima. Ima djelovanje slično kortizonu zbog visokog sadržaja metil salicilata.
Zahvaćeni tjelesni sistem(i): Mišići i kosti.
Aromatični uticaj: Utiče, podiže, otvara i povećava svijest u senzornom sistemu (čulima ili senzacijama).

Sigurnosni podaci: Izbjegavati tokom trudnoće. Nije za upotrebu kod osoba s epilepsijom. Neke osobe su vrlo alergične na metil salicilat. Prvo testirajte na malom području kože.

UMIRUJUĆA MJEŠAVINA

Ova opuštajuća mješavina sadrži eterična ulja koja se često koriste za smirivanje i ublažavanje osjećaja stresa, uzbuđenja i anksioznosti kako bi pomogla tijelu da održi svoje prirodno stanje zdravlja.
Pojedinačna ulja sadržana u ovoj mješavini
Lavanda: ima umirujuća i sedativna svojstva. Može pomoći u ublažavanju osjećaja depresije i anksioznosti.
Slatki mažuran: može pomoći u opuštanju i smirivanju tijela i uma, a također pomaže u promicanju mira.
Rimska kamilica: smiruje i opušta. Može pomoći u ublažavanju napetosti mišića, kao i u smirivanju živaca i emocija.

Ylang Ylang: ima umirujuća i sedativna svojstva. Donosi osjećaj ljubavi prema sebi, samopouzdanja, radosti i mira.
Sandalovo drvo: smirujuće je i sedativno. Pomaže uravnotežiti i harmonizirati emocije i može pomoći u ublažavanju nervne napetosti.
Ekstrakt vanilije: umiruje i može pomoći u ublažavanju napetosti.
Pogođeni tjelesni sistem(i): Ulja u ovoj mješavini mogu pomoći u efikasnom rješavanju različitih problema povezanih s nervnim sistemom i emocionalnom ravnotežom.
Aromatični utjecaj: Ova mješavina ulja je savršena za smirivanje živaca ili emocija na kraju dugog dana ili u vrijeme stresa. Kako se tijelo opušta, više krvi cirkulira u mozgu.

KANALIĆ

Metoda ekstrakcije: Destilacija parom iz pupoljka i stabljike

Hemijski sastojci: Fenoli: eugenol (do 85%), chavicol, 4-alilfenol; Esteri: eugenil acetat (do 15%), stiralil, benzil, terpenil, etil fenil acetati, metil salicilat (tr,); Seskviterpeni (do 14%): β-kariofilen (<12%), humulen, α-amorfen, α-muurolen, kalamenen; Oksidi (<3%): kariofilen oksid, humulen oksid; Karboksilne kiseline; Ketoni.

Svojstva: Analgetik, antibakterijsko, antifungalno, antiinfektivno, protuupalno, antiparazitsko, snažan antiseptik, antitumorsko, antivirusno, dezinfekcijsko, antioksidativno i imunostimulirajuće sredstvo.
Upotreba u francuskoj medicini: impotencija, crijevni paraziti, nedostatak pamćenja, bol, kuga, zubobolja, rane (inficirane).
Druge moguće upotrebe: Karanfilić je vrijedan kao melem za izvlačenje - pomaže u izvlačenju infekcije iz tkiva. Također može pomoći kod amebne dizenterije, artritisa, bakterijskog kolitisa, bronhitisa kostiju, kolere, cistitisa, zubne infekcije, proljeva, zaraznih akni, umora, nadutosti (gasova), gripe, halitoze (lošeg zadaha), tenzijskih glavobolja, hipertenzije, infekcija (rana i više), uboda i uboda insekata, suzbijanja insekata (insekticidno), mučnine, neuritisa, koprive i otrovnog hrasta (uklanja ubod), reume, sinusitisa, raka kože, hroničnih bolesti kože, pušenja (uklanja apetit), rana (ubrzava zacjeljivanje rana u ustima i na koži), tuberkuloze, čireva na nogama, virusnog hepatitisa i povraćanja.

Zahvaćeni tjelesni sistem(i): Kardiovaskularni, probavni, imunološki i respiratorni sistem.
Aromatični utjecaj: Može utjecati na zacjeljivanje, poboljšati pamćenje (mentalni stimulans) i stvoriti osjećaj zaštite i hrabrosti.

Sigurnosni podaci: Ponovljena upotreba može dovesti do ekstremne kontaktne senzibilizacije. Koristiti s oprezom tokom trudnoće. Može iritirati osjetljivu kožu.

BIJELA JELA

Metoda ekstrakcije: Destilacija vodenom parom iz iglica.

Hemijski sastojci: Monoterpeni (75-95%): l-limonen (34%), α-pinen (24%), kamfen (21%), santen, δ-3-karen; Esteri: bornil acetat (do 10%).

Svojstva: Analgetik, antiartritik, antikatarhalno, antiseptik (plućno), ekspektorans i stimulans.
Upotreba u francuskoj medicini: bronhitis, respiratorna kongestija, energija.
Druge moguće upotrebe: Jela stvara simboličan efekat kišobrana koji štiti zemlju i donosi energiju iz svemira. Noću životinje u divljini leže ispod drveta radi zaštite, ponovnog punjenja i podmlađivanja koje im drveće donosi. Jela može biti korisna za smanjenje bolova od prehlade i gripe, borbu protiv klica/bakterija koje se prenose zrakom.

Machine Translated by Google

artritis, astma, podrška krvotoku, bronhijalne opstrukcije, kašalj, groznica, oksigenacija ćelija, reumatizam, sinusitis i infekcije urinarnog trakta.

Zahvaćeni tjelesni sistem(i): Respiratorni sistem.
Aromatični utjecaj: Stvara osjećaj uzemljenja, usidravanja i osnaživanja. Može stimulirati um, a istovremeno omogućiti tijelu da se opusti.

Sigurnosne informacije: Može iritirati osjetljivu kožu.

ZAŠTITNA MJEŠAVINA

Ulja u ovoj mješavini proučavana su zbog njihove snažne sposobnosti ubijanja štetnih bakterija, plijesni i virusa. Ova mješavina se može raspršiti u zrak ili koristiti za čišćenje i pročišćavanje površina u domaćinstvu.
Pojedinačna ulja sadržana u ovoj mješavini:
Divlja naranča: djeluje antibakterijski, antifungalno, antidepresivno i antiseptički. Snažno je dezinfekcijsko sredstvo i vrlo učinkovito protiv prehlade i gripe.
Karanfilić: djeluje antibakterijski, antifungalno, antiinfektivno, antiparazitski, snažno antiseptički, antivirusno i imunostimulirajuće.
Može uticati na iscjeljenje i pomoći u stvaranju osjećaja zaštite i hrabrosti.
Kora cimeta: ima vrlo specifične namjene: (1) snažan je pročišćivač, (2) snažan je oksigenator i (3) pojačava djelovanje i aktivnost drugih ulja. Može imati stimulirajući i tonizirajući učinak na cijelo tijelo, a posebno na cirkulatorni sistem. Djeluje antibakterijski, antifungalno, antiinfektivno, protuupalno, antimikrobno, antiparazitski, antiseptički, antispazmodički, antivirusno, adstringentno, imunostimulirajuće, seksualno stimulirajuće i zagrijavajuće.

Eukaliptus radiata: može imati snažan antivirusni učinak na respiratorni sistem. Također ima jaka antibakterijska, antikataralna i antiseptička svojstva.

Ruzmarin: može pomoći uravnotežiti funkciju srca, energizirati solarni pleksus i smanjiti mentalni umor. Može poboljšati cirkulaciju i pomoći u stimulaciji živaca. Antiseptički je i antiinfektivni.
Pogođeni tjelesni sistem(i): Ulja u ovoj mješavini mogu joj pomoći da bude učinkovita u rješavanju različitih problema povezanih s imunološkim sistemom.

Aromatični utjecaj: Difuzirajte ovu mješavinu ulja periodično po 20-25 minuta kako biste zaštitili tijelo od pojave gripe, prehlade i virusa.

Sigurnosni podaci: Ponovljena upotreba može dovesti do ekstremne kontaktne senzibilizacije. Može izazvati ekstremnu iritaciju kože. Koristiti s oprezom tokom trudnoće.

MJEŠAVINA ZA DETOKSIKACIJU (ZENDOCRINE)

Ova mješavina sadrži ulja koja su proučavana zbog svojih sposobnosti da pomognu u čišćenju organa i zdravoj funkciji tkiva.

Uobičajene primarne upotrebe: Endokrina podrška, Hormonalna ravnoteža.
Primjena:
Topikalna: Masaža na tabanima.
Aromatično: Difuzirajte ili direktno udišite aromu.
Unutrašnja upotreba: Uzimajte 35 kapi mješavine za detoksikaciju u kapsulama, samostalno ili s kapsulom dodatka prehrani Detoxification Complex, do jednom dnevno.
Pojedinačna ulja u ovoj mješavini:
Ružmarin: pokazao je snažne antioksidativne učinke i koristi se za ublažavanje učinaka endokrinih poremećaja poput dijabetesa i kroničnog umora povezanog sa stresom.
Cilantro: proučavan je zbog svoje sposobnosti da pomogne u zaštiti jetre od toksina.
Bobica kleke: često se koristi zbog svojih svojstava čišćenja i antioksidansa.
Mandarina: često se koristi zbog svojih antioksidativnih svojstava i sposobnosti da podrži probavni sistem.
Geranium: može pomoći u hormonalnoj ravnoteži, funkciji jetre i bubrega, podrški gušterače i izlučivanju toksina iz jetre.

Pogođeni tjelesni sistem(i): Hormonski sistem, Emocionalna ravnoteža, Koža i kosa.
Sigurnosni podaci: Budući da ova mješavina sadrži citrusna ulja, može povećati fotosenzibilnost kože. Najbolje je izbjegavati sunčevu svjetlost ili UV zrake 12 sati nakon lokalne primjene. Ponovljena upotreba može dovesti do kontaktne senzibilizacije. Posavjetujte se s ljekarom prije upotrebe ako ste trudni, imate epilepsiju ili imate zdravstveno stanje.
Prateće mješavine: Mješavina za žene.

MJEŠAVINA ZA ČIŠĆENJE

Nekoliko ulja sadržanih u ovoj mješavini su dobro poznata i često se koriste za uklanjanje mirisa iz zraka. Druga su proučavana zbog svojih snažnih sposobnosti dezinfekcije i uklanjanja štetnih mikroorganizama.
Pojedinačna ulja sadržana u ovoj mješavini
Limun: antiseptično je i antivirusno. Može pomoći kao dezinfekcijsko sredstvo za zrak i pročišćivač vode. Njegova osvježavajuća aroma potiče zacjeljivanje i pročišćavanje.
Limeta: ima antibakterijska, antivirusna i antiseptička svojstva.
Bor: ima antimikrobna i antiseptička svojstva. Može pomoći i kod posjekotina i infekcija urinarnog sistema.
Citronela: ima antiseptička, antibakterijska, antispazmodična, protuupalna, dezodorirajuća, insekticidna, pročišćavajuća i dezinfekcijska svojstva.

Melaleuca: može pomoći uravnotežiti funkciju srca i djelovati kao čistač i detoksikator krvi. Ima antibakterijska, antifungalna, antiinfektivna, antiseptička, antivirusna i imunostimulirajuća svojstva.
Cilantro: opušta, podiže raspoloženje, osvježava i može poboljšati pamćenje. Može pomoći kod opekotina, ugriza i uboda. Cilantro i korijander se destiliraju iz iste biljke - ulje korijandera se destilira iz listova biljke, dok se ulje korijandera...

Machine Translated by Google

destilira se iz sjemenki biljke.
Pogođeni tjelesni sistem(i): Ulja u ovoj mješavini mogu pomoći u efikasnom rješavanju različitih problema povezanih s probavnim sistemom, emocionalnom ravnotežom i kožom.
Aromatični utjecaj: Ova mješavina je odlična za pročišćavanje zraka kada se rasprši. Kada je bolest u kući, raspršite jedan sat, a zatim pričekajte dva sata. Ponovite ovaj obrazac po želji. Raspršite u uredu, štali ili prostorima za smeće; ili stavite na vatu i stavite je u ventilacijski otvor automobila kako biste osvježili zrak.
Sigurnosni podaci: Ponovljena upotreba može dovesti do kontaktne senzibilizacije. Može iritirati osjetljivu kožu.

Mješavina za probavu

Ova mješavina može biti korisna za poboljšanje probavne funkcije. Ulja u ovoj mješavini proučavana su zbog njihove sposobnosti uravnotežavanja probavnog sistema i ublažavanja mnogih tegoba tog sistema.
Uobičajene primarne upotrebe: Nadutost, Kolitis, Zatvor, Grčevi (u trbuhu), Crohnova bolest, Proljev, Trovanje hranom, Gastritis, Žgaravica, Mučnina, Paraziti, Sinusitis. Primjena: Topikalna: Može se primijeniti na refleksne
tačke na
stopalima i gležnjevima. Može se primijeniti i topikalno na stomak, kao oblog na stomaku i na dnu grla (za gušenje). Nanositi na životinjske šape protiv parazita.
Aromatično: Difuzirajte ili direktno udišite aromu.
Za unutrašnju upotrebu: Kao dodatak prehrani, razrijediti jednu kap u 110 ml vode ili sojinog/rižinog mlijeka i polako pijuckati. Može se koristiti i u retencijskom klistiru za uklanjanje parazita iz debelog crijeva i za borbu protiv kandidijaze.
Pojedinačna ulja u ovoj mješavini:
Đumbir: zagrijava, uzdiže i osnažuje. Emocionalno, može utjecati na fizičku energiju, ljubav i hrabrost.
Zbog svog umirujućeg utjecaja na probavni sistem, može pomoći u smanjenju osjećaja mučnine i mučnine pri kretanju.
Paprena metvica: djeluje protuupalno na prostatu i živce. Umiruje, hladi i širi organizam. Također može biti korisna za suzbijanje trovanja hranom, povraćanja, proljeva, zatvora, nadutosti, halitoze, grčeva, mučnine i mučnine pri kretanju.

Estragon: može pomoći u smanjenju anoreksije, dispepsije, nadutosti, crijevnih grčeva, nervozne i usporene probave te infekcije genitalnog urinarnog trakta.
Komarač: može pomoći u poboljšanju probavne funkcije podržavajući jetru. Također može pomoći uravnotežiti hormone.
Kim: djeluje antiparazitski i antispazmodično. Može pomoći i kod loše probave, gasova i grčeva.
Korijander: djeluje antispazmodično i ima protuupalna svojstva. Također može pomoći kod probavnih smetnji, nadutosti, proljeva i drugih grčeva probavnog trakta.
Anis: može pomoći u smirivanju i jačanju probavnog sistema.
Pogođeni tjelesni sistem(i): Ulja u ovoj mješavini mogu joj pomoći da bude učinkovita u rješavanju različitih problema povezanih s probavnim sistemom.

Sigurnosni podaci: Koristiti s oprezom tokom trudnoće (samo kap na vanjsko uho umasirati kod jutarnje mučnine). Nije za upotrebu kod osoba s epilepsijom.
Prateća ulja: Paprena metvica.

YLANG YLANG

Metoda ekstrakcije: Destilacija parom iz cvjetova.

Hemijski sastojci: Seskviterpeni (do 55%): β-kariofilen (<22%), germakren-D (<20%), α-farnezen (<12%), humulen (<5%); Esteri (<50%): benzil acetat i benzoat (<25%), metil salicilat Scbenzoat (<17%), farnesil acetat (<7%), geranil acetat (<4%), linalil acetat; Alkoholi (<45%): linalol (<40%), geraniol; Eteri: parakresil metil eter (<15%); Fenoli (<10%): metil p-krezol (<9%), metil kavikol (estragol), eugenol-izoeugenol; Oksidi: kariofilen oksid (<7%); Seskviterpenski alkoholi: farnezol.

Svojstva: Antidepresivno, antiseptično, antispazmodično, sedativno i toničko djelovanje.
Upotreba u francuskoj medicini: anksioznost, arterijska hipertenzija, depresija, dijabetes, umor (mentalni), frigidnost, gubitak kose, hiperpneja (smanjuje), nesanica, palpitacije, tahikardija.
Druge moguće upotrebe: Ylang-ylang može pomoći kod ubrzanog disanja, uravnoteženja ravnoteže, frustracije, uravnoteženja srčane funkcije, impotencije, infekcije, crijevnih problema, problema sa seksualnim nagonom, šoka i problema s kožom.
Pogođeni tjelesni sistem(i): Emocionalna ravnoteža, Kardiovaskularni i hormonski sistem.
Aromatični utjecaj: Utiče na seksualnu energiju i poboljšava odnose. Može pomoći u stimulaciji nadbubrežnih žlijezda. Djeluje smirujuće i opuštajuće te može pomoći u ublažavanju ljutnje.
Sigurnosni podaci: Ponovljena upotreba može dovesti do kontaktne senzibilizacije.

DIVLJA NARANDŽA

Metoda ekstrakcije: Hladno prešanje iz kore.

Hemijski sastojci: Monoterpeni (do 95%): d-Limonen (<90%), terpinolen, mircen, α-pinen; Tetraterpeni (<8%): β-karoten (<6%), likopen; Aldehidi (<8%): citral, dekanal, citronelal, dodekanal, nonanal, oktanal, α-sinensal; Alkoholi (<6%): linalol, cis i trans-karveol, α-terpineol, geraniol; Ketoni (<4%): l- i d-karvon (<3%), α-ionon; Esteri (<3%): citronelil acetat, geranil acetat, linalil acetat, metil antranilat; Furanoidi: aurapten, bergaptol, imperatarin; Seskviterpenski ketoni: nootkaton.

Svojstva: Antikancerogeno, antidepresivno, antiseptično, antispazmodično, digestivno, sedativno i toničko.
Upotreba u francuskim lijekovima: angina (lažna), srčani grč, zatvor, dijareja (hronična), dispepsija (nervozna), nesanica, menopauza, palpitacije.

Druge moguće upotrebe: Ovo ulje može pomoći kod apetita, kostiju (rashupljivih), bronhitisa, prehlade, grčeva (razrijediti za dojenčad; pomaže im da spavaju), tena (tup i masan), dermatitisa, probavnog sistema, groznice, gripe, snižavanja visokog holesterola, afti u ustima, mišića

Machine Translated by Google

Bolnica Metapatija 3D

bol, gojaznost, sedacija, popravak tkiva, zadržavanje vode i bore.
Pogođeni tjelesni sistem(i): Probavni i imunološki sistem, Emocionalna ravnoteža, Koža.
Aromatični utjecaj: Narandžasta boja smiruje i podiže raspoloženje i tijelo.
Sigurnosne informacije: Izbjegavajte direktnu sunčevu svjetlost do 12 sati nakon upotrebe.

FITOTERAPIJA

GLICIRIZA



Sladić se uzima oralno za različite tegobe probavnog sistema, uključujući čir na želucu, žgaravicu, grčeve i upalu sluznice želuca (hronični gastritis).
Neki ljudi uzimaju sladić oralno za upalu grla, bronhitis, kašalj i infekcije uzrokovane bakterijama ili virusima.

Sladić se također uzima oralno kod Addisonove bolesti, vrste dijabetesa uzrokovanog nedostatkom hormona (diabetes insipidus), simptoma menopauze, osteoporoze, osteoartritisa, sistemskog eritemskog lupusa (SLE), poremećaja jetre, malarije, tuberkuloze, visokog nivoa kalija u krvi, trovanja hranom, sindroma kroničnog umora (CFS), stanja u kojem postoji preveliki mišićni tonus (hipertonija), apscesa, oporavka nakon operacije, osipa, visokog kolesterola.


NERIJUM



Oleander je biljka. Njegova upotreba kao otrova je dobro poznata. U stvari, oleander je navodno omiljeno sredstvo za samoubistvo u Šri Lanki, gdje trovanja oleanderom premašuju 150 na 100.000 svake godine.
To je visok broj. Otprilike 10% ovih gutanja je fatalno.
Uprkos opasnosti, sjemenke i listovi oleandra koriste se za proizvodnju lijekova. Oleander se koristi za srčane tegobe, astmu, epilepsiju, rak, bolne menstruacije, gubu, malariju, lišaj, probavne smetnje i venerične bolesti; te za izazivanje pobačaja.
Fiksna kombinacija ekstrakta lista oleandera u prahu, ekstrakta tekućine iz fazanovog oka, ekstrakta tekućine iz đurđevka i ekstrakta morskog luka u prahu koristi se za liječenje blage srčane insuficijencije.

Oleander se ponekad nanosi na kožu za liječenje kožnih problema i bradavica.

ACORUS CALAMUS



Acorus calamus, također nazvan slatka zastava ili calamus, među mnogim uobičajenim nazivima.
A. calamus je bio trgovački artikl u mnogim kulturama hiljadama godina. Koristio se medicinski za širok spektar bolesti, a njegov miris čini eterično ulje calamusa cijenjenim u industriji parfema. Esencija iz rizoma se koristi kao aroma za duhan za lulu. Kada se jede u kristaliziranom obliku, naziva se "njemački đumbir". U Evropi se Acorus calamus često dodavao u vino, a korijen je također jedan od mogućih sastojaka absinta. Također se koristi u gorkim pićima. U Litvaniji se Ajeras (Slatka zastava) dodaje u domaći crni kruh.

Slatki biber ima veoma dugu istoriju medicinske upotrebe u kineskim i indijskim biljnim tradicijama. Listovi, stabljike i korijenje se koriste u raznim Siddha i Ayurvedskim lijekovima. Široko je rasprostranjen.
Koristi se u modernoj biljnoj medicini zbog svojih sedativnih, laksativnih, diuretičkih i karminativnih svojstava. Koristi se u Ayurvedi za suzbijanje nuspojava svih halucinogena. Slatka zastava, poznata kao "korijen pacova", jedan je od najčešće korištenih biljnih lijekova među narodom Chipewyan.

KROKUS



Drugi nazivi: Jesenji šafran, Azafron, Pravi šafran.
Šafran se koristi za astmu, kašalj, hripavac (pertusis) i za razrjeđivanje sluzi (kao ekspektorans). Također se koristi za probleme sa spavanjem (nesanica), rak, "otvrdnjavanje arterija" (ateroskleroza), crijevne gasove (nadutost), depresiju, Alzheimerovu bolest, strah, šok, iskašljavanje krvi (hemoptiza), bol, žgaravicu i suhu kožu.

Žene koriste šafran za menstrualne grčeve i predmenstrualni sindrom (PMS). Muškarci ga koriste za sprječavanje preranog orgazma (prijevremene ejakulacije) i neplodnosti.
Šafran se također koristi za povećanje interesa za seks (kao afrodizijak) i za izazivanje znojenja.
Neki ljudi nanose šafran direktno na vlasište zbog ćelavosti (alopecije).

Machine Translated by Google

Bolnica Metapatija 3D

AHILEJA



Achillea, poznatija kao stolisnik ili obični stolisnik, je cvjetnica iz porodice glavočika (Asteraceae).

Biljka je porijeklom iz Evroazije i široko je rasprostranjena od Velike Britanije do Kine. U Sjevernoj Americi se nalaze i domaći i introducirani genotipovi, te diploidne i poliploidne biljke.
A. millefolium se historijski koristi u tradicionalnoj medicini, često zbog svojih adstringentnih svojstava. Za biljku se kaže da ima diaforetično, adstringentno, tonično, stimulativno i blago aromatično djelovanje. Sadrži izovalerinsku kiselinu, salicilnu kiselinu, asparagin, sterole, flavonoide, gorke tvari, tanine i kumarine. Naziv roda Achillea potiče od mitskog grčkog lika Ahila, koji ju je navodno nosio sa svojom vojskom za liječenje ratnih rana.

VALERIANA OFFICINALIS



Valerijana je biljka. Lijek se pravi od korijena.

Valerijana se najčešće koristi za poremećaje spavanja, posebno nemogućnost spavanja (nesanica).
Često se kombinuje sa hmeljem, matičnjakom ili drugim biljem koje takođe izaziva pospanost.
Neki ljudi koji pokušavaju prestati koristiti "tablete za spavanje" koriste valerijanu kako bi im pomogla da zaspu nakon što su smanjili dozu tablete za spavanje. Postoje neki naučni dokazi da valerijana djeluje kod poremećaja spavanja, iako nisu sve studije pozitivne.
Valerijana se također koristi za stanja povezana s anksioznošću i psihičkim stresom, uključujući nervnu astmu, histerična stanja, razdražljivost, strah od bolesti (hipohondrija), glavobolje, migrene i želučane tegobe.

Neki ljudi koriste valerijanu za depresiju, blagi tremor, epilepsiju, poremećaj pažnje s hiperaktivnošću (ADHD) i sindrom kroničnog umora (CFS).
Valerijana se koristi za bolove u mišićima i zglobovima. Neke žene koriste valerijanu za menstrualne grčeve i simptome povezane s menopauzom, uključujući valunge i anksioznost.
Ponekad se valerijana dodaje u vodu za kupanje kako bi se pomoglo kod nemira i poremećaja spavanja.

Artemisia absinthium



Pelin je biljka. Nadzemni dijelovi biljke i ulje se koriste za lijekove.
Pelin se koristi za razne probleme s probavom, kao što su gubitak apetita, uznemiren želudac, bolest žučne kese i crijevni grčevi. Pelin se također koristi za liječenje groznice, bolesti jetre i infekcija crvima; za povećanje seksualne želje; kao tonik; i za poticanje znojenja.
Ulje pelina se također koristi kod probavnih smetnji, za povećanje seksualne želje i za stimuliranje mašte.

Neki ljudi nanose pelin direktno na kožu za zacjeljivanje rana i uboda insekata.
Ulje pelina se koristi kao kontrairitans za smanjenje boli.

ALLIUM VICTORIALIS



Allium victorialis, poznatiji kao luk pobjede, alpski praziluk i alpski širokolisni allium, je širokolisna euroazijska vrsta divljeg luka. To je trajnica iz porodice Amaryllis koja se široko rasprostranjena u planinskim regijama Evrope i dijelovima Azije (Kavkaz i Himalaji).
Korijen djeluje antiskorbutski, karminativno, diuretički i vermifugično. Koristi se u liječenju obilnih menstruacija.

Machine Translated by Google

Bolnica Metapatija 3D

Kineska šizandra



Šisandra je biljka. Plod se koristi kao hrana, a također i za proizvodnju lijekova.
Šisandra se koristi kao "adaptogen" za povećanje otpornosti na bolesti i stres, povećanje energije i povećanje fizičkih performansi i izdržljivosti.
Šisandra se također koristi za sprječavanje preranog starenja i produženje životnog vijeka; normalizaciju šećera u krvi i krvnog pritiska; te stimuliranje imunološkog sistema i ubrzavanje oporavka nakon operacije.

Također se koristi za liječenje bolesti jetre (hepatitisa) i zaštitu jetre od otrova. Kinezi su razvili lijek za zaštitu jetre pod nazivom DBD, koji se pravi od schisandrina, jedne od hemikalija u schisandri.

Druge upotrebe šisandre uključuju liječenje visokog holesterola, kašlja, astme, problema sa spavanjem (nesanice), bolova u nervima, predmenstrualnog sindroma (PMS), hroničnog proljeva, dizenterije, noćnog znojenja, spontanog znojenja, nevoljnog ispuštanja sperme, žeđi, erektilne disfunkcije (ED), fizičke iscrpljenosti, prekomjernog mokrenja, depresije, razdražljivosti i gubitka pamćenja.

Neki ljudi koriste šisandru za poboljšanje vida, zaštitu od zračenja, sprječavanje mučnine kretanja, sprječavanje infekcija, povećanje energije na ćelijskom nivou, suzbijanje efekata šećera i poboljšanje zdravlja nadbubrežnih žlijezda.

HERACLEUM SIBIRICUM



Heracleum je rod od oko 60 vrsta (u zavisnosti od taksonomske interpretacije) dvogodišnjih i višegodišnjih biljaka iz porodice mrkve Apiaceae. Nalaze se širom umjerene sjeverne hemisfere i u visokim planinama sve do Etiopije na jugu. Uobičajeni nazivi za rod ili njegove vrste uključuju dječiji ljiljan i pastrnjak.

Obični djed se nekada koristio u medicini, iako je njegova upotreba odavno nepopularna. Davno su se sjemenke kuhale u ulju koje se zatim preporučivalo za primjenu na rane od hrskavice i za liječenje osipa povezanog sa herpes zosterom. Culpeper je preporučio uvarak sjemenki koji se nanosi na uši od hrskavice.

LITOTERAPIJA

BISER



Ljekovito djelovanje bisera spominje se u poznatom "Kanonu" Avitsenne i u djelima drevnih arapskih iscjelitelja. Postoji mišljenje da su biseri korisni kod bolesti bubrega, jetre, probavnog sistema i pozitivno utiču na ljudski organizam kod hipertenzije. Poznato tibetansko medicinsko djelo pod nazivom "Chzundzi" kaže da je biser koristan kod nervnih poremećaja, amnezije i nervne slabosti.

"Biserna voda" se također koristi kao lijek, to je voda u koju je nekoliko bisera stavljeno preko noći.
Ta voda se može piti ujutro. Kaže se da „biserna voda“ može pomoći kod stomatoragije i hemoroida, liječenja konjunktivitisa, ima pozitivan učinak kod bolesti jetre i žučnih kamenaca. Litoterapeuti kažu da može normalizovati menstrualni ciklus.

Kineski taoisti su biser smatrali čvrstim Yin simbolom, eliksirom mladosti sposobnim da produži ljudski život. Čak i danas neki ljudi u Mongoliji i Kini vjeruju da biser posjeduje čudesnu ljekovitu moć koja pomaže u liječenju katarakte i drugih očnih bolesti.

Kaže se da gubitak prvobitnog sjaja bisera ukazuje na moguću bolest njegovog vlasnika. Postoji nekoliko razloga za to - ljepota bisera blijedi s vremenom, a ljudska starost donosi mnoge bolesti. Osim toga, promjena spektra hemijskih supstanci koje koža luči može stupiti u interakciju s biserom kao detektorom nekih bolesti.

RODONIT



U drevnom Istoku komadići rodonita su se stavljali oko očiju radi jačanja vida. Joge su vjerovale da kada blage vibracije ružičaste boje dosegnu auru, one stimulišu srčanu čakru i solarni pleksus; one ispunjavaju i eterično i fizičko tijelo. Istočni iscjelitelji od "kamena zore" prave poseban eliksir za liječenje onkoloških bolesti. Također pomaže kod bolesti jetre.

Machine Translated by Google

Bolnica Metapatija 3D

MJESEČEV KAMEN



Kaže se da ukrasi od mjesečevog kamena mogu pozitivno utjecati na bubrege, mokraćni mjehur i mokraćne puteve; mogu pomoći kod edema i vodene bolesti. Litoterapeuti kažu da mjesečev kamen štiti od epilepsije i drugih nervnih poremećaja.

RUBELITA



Stručnjaci za mistična svojstva kamenja vjeruju da rubeliti posjeduju projektivnu Jang energiju. Ovo kamenje pogoduje tijelu i umu osobe, pomaže u borbi protiv strahova i briga. Smatra se da, ovisno o njihovoj boji, rubeliti mogu pogodovati različitim organima i čakrama. Na primjer, litoterapeuti vjeruju da ako se rubelit u kombinaciji s turmalinom postavi na srčanu čakru, može osvježiti i dati dodatnu energiju srcu.

HRIZOLIT



Litoterapeuti smatraju da krizoliti posjeduju projektivnu Jang energiju. Ovo kamenje pogoduje fizičkom i emocionalnom stanju osobe. Normalizuju srčanu aktivnost, sprječavaju pad krvnog pritiska, tjeraju noćne more. Postoji mišljenje da su krizoliti korisni u liječenju prehlade, očnih i kičmenih bolesti. Kažu da krizolit može izliječiti mucanje. Poput tirkiza, krizolit pomaže kod očnih bolesti (koristi se u homeopatskim dozama), a također i kod bolesti krvi.

HESSONIT



Kao i drugi granati, žuti hesoniti pozitivno djeluju na organe za probavu, optimizirajući njihov rad.
Ogrlica od hesonita je dobra za dah, može izliječiti grebanje u grlu. Hesoniti su korisni kod kožnih bolesti, problema s probavom, zatvora i alergija.

APIOTERAPIJA

LIPOV MED

Ovo je najbolji izbor za liječenje rinitisa, bronhitisa, upale grla, laringitisa, bronhijalne astme. Ovaj med se također koristi kod upala gastrointestinalnog trakta, žučnih i bubrežnih bolesti. Može se koristiti i lokalno i kao protuupalni pripravak.

MED OD EUKALIPTUSA

Ima loš ukus, ali je ipak visoko cijenjen. Smatra se efikasnim preparatom za liječenje tuberkuloze.

MED OD CVJETOVA AKACIJE

Med od cvjetova akacije ima protuupalno i antibakterijsko djelovanje, koristi se kod kašlja i kao antiseptik. Dobar je za medicinsku ishranu, ublažava žgaravicu, preporučuje se kod žučnih, bubrežnih i gastrointestinalnih bolesti, kao i kod nesanice.

MED OD PLANINSKOG CVIJEĆA

Ovaj med se smatra ekološki čistim; sadrži mnogo vitamina i mikroelemenata. Koristi se kao opće sredstvo za poboljšanje zdravlja i sedaciju; propisuje se kod stresnih stanja i kardiovaskularnih bolesti.

Machine Translated by Google

Bolnica Metapatija 3D

PEPTIDI

CRYSTAGEN - CYTOGENS®

Peptidni kompleks koji sadrži aminokiseline koje doprinose normalizaciji funkcije imunološkog sistema.

Preporučuje se: •
akutne i hronične upalne bolesti različitih etiologija; • akutne respiratorne infekcije,
tonzilitis, bronhitis, otitis, sinusitis, pneumonija; • cistitis, pijelonefritis, prostatitis, adneksitis; •
preoperativni i postoperativni periodi za različite hirurške
intervencije; • generalizovane infekcije; • sistemske bolesti vezivnog tkiva; • autoimune bolesti
različitih etiologija; • stanja
nakon ekstremnih stresnih opterećenja; • sa
smanjenim imunitetom; • održavanje funkcije imunološkog
sistema kod starijih i senilnih osoba; • za prevenciju
raka; • hronične intoksikacije; •
period rehabilitacije nakon srčanog i moždanog udara; • podmlađivanje organizma kao dio
kompleksnih programa.

BONOTHYRK - CYTOMAXES®

Kompleks peptidnih frakcija, dobijen iz paratireoidne žlijezde. Oslobođeni peptidi posjeduju selektivno djelovanje na ćelije paratireoidnih žlijezda, normalizuju metabolizam, povećavaju njihovu funkcionalnu aktivnost.

Preporučuje se: •
osteoporoza; •
demineralizacija koštanog tkiva; • urolitijaza;
• mišićna slabost
uzrokovana hiperplazijom paratireoidnih žlijezda; • mišićni grčevi, utrnulost mišića
uzrokovana hipokalcemijom.

KARDIOGEN - CITOGENI®

Peptidni kompleks koji sadrži aminokiseline koje potiču normalizaciju procesa u srčanom mišiću. • Koristi se za prevenciju bolesti
kardiovaskularnog sistema; • poboljšava funkciju miokarda kod koronarne
bolesti srca; • povećava izdržljivost tokom fizičke aktivnosti; • stimuliše
normalizaciju parametara rada srca i krvnih sudova i
prilagođavanje mentalnom preopterećenju.

PIELOTAX - CYTOMAXES®

Kompleks peptidnih frakcija, dobijenih iz bubrega. Oslobođeni peptidi posjeduju selektivno djelovanje na ćelije bubrežnog tkiva, normalizuju metabolizam.

Preporučuje se: •
urolitijaza; •
nefroptoza; •
anomalije urinarnog trakta; •
hronični pijelonefritis, cistitis, glomerulonefritis; • bubrežna
insuficijencija; • nefropatije
različite geneze, uključujući dijabetičku nefropatiju.

LIBIDON - CYTOMAXES®

Kompleks peptidnih frakcija, dobijenih iz prostate. Oslobođeni peptidi posjeduju selektivno djelovanje na ćelije tkiva prostate, normalizuju metabolizam u ćelijama prostate.

Preporučuje se: •
hronični prostatitis, •
adenom prostate, •
erektilna disfunkcija, • pad
kvaliteta ejakulata, • smanjenje muškog
libida, • muška neplodnost.

OVAGEN - CYTOGENS®

Peptidni kompleks koji sadrži aminokiseline koje doprinose normalizaciji funkcije jetre i gastrointestinalnog trakta.

Preporučuje se: •
metaboličke bolesti; •
smanjena funkcija jetre; • kožne
bolesti; •
normalizacija metabolizma lipida kod ateroskleroze i gojaznosti;

Machine Translated by Google

• prevencija dijabetesa; • upalne
bolesti jetre; • posljedice virusnog hepatitisa
svih tipova; • alkoholno i toksično oštećenje jetre; • akutna
insuficijencija jetre; • preoperativni i
postoperativni periodi
tokom hirurških intervencija na jetri; • hronična insuficijencija jetre; • dugotrajna antibiotska terapija; •
hemoterapija i radioterapija;
• holestaza, bilijarna diskinezija; •
ciroza jetre, različitog porijekla; • enteropatija,
dispepsija; • prevencija bolesti jetre kod
starijih i senilnih osoba.

CARTALAX - CYTOGENS®

Bioregulator koji normalizuje funkciju hrskavičnog tkiva i mišićno-koštanog sistema.
Preporučuje se: •
artroza i artritis; •
osteohondroza; •
osteoporoza; •
degenerativno-distrofične bolesti zglobova, udova i kičme; • reumatizam; • posljedice
povreda zglobova
i ekstremiteta; • artropatije različitih etiologija; • giht; • sistemska
prevencija osteoartikularnih povreda u
sportu;
• sistemske bolesti vezivnog tkiva; • preoperativni i postoperativni
periodi tokom operacija zglobova; • stanja nakon
ekstremnog fizičkog napora; • prevencija degenerativnih procesa u kičmi i zglobovima kod
starijih i senilnih osoba.

VENTFORT - CYTOMAXES®

Kompleks peptidnih frakcija, dobijen iz krvnih sudova. Oslobođeni peptidi posjeduju selektivno djelovanje na različite ćelije vaskularnog zida,
normalizuju metabolizam i regulišu funkcije vaskularnog sistema.
Preporučuje se: •
arterijska hipertenzija; •
ateroskleroza krvnih sudova donjih ekstremiteta; •
obliterirajući endarteritis; •
ateroskleroza moždanih sudova i poremećaji cirkulacije krvi u mozgu; • koronarna bolest srca;
• proširene vene; • hemoroidi; •
angiopatije
različitog porijekla;
• nakon infarkta miokarda i moždanog
udara.

CHELOHART - CYTOMAXES®

Kompleks peptidnih frakcija dobijenih iz srčanog mišića. Izolovani peptidi imaju selektivni učinak na miokardijalne ćelije, normalizuju metabolizam u
kardiomiocitima.
Preporučuje se: •
srčana ishemija; •
hipertonična bolest; •
miokarditis; •
postinfarktna kardioskleroza; •
miokardijalna distrofija različitog porijekla; • srčana
insuficijencija.

ENDOLUTEN - CYTOMAXES®

Kompleks peptidnih frakcija, koje se izlučuju iz epifize (epifize). Oslobođeni peptidi posjeduju selektivno djelovanje na ćelije neuroendokrinog sistema,
normalizuju metabolizam u ćelijama epifize i lučenje melatonina, regulišu hormonski metabolizam, imaju regulatorni učinak na epifizu i na cijeli
organizam općenito.
Preporučuje se: •
normalizacija funkcije neuroendokrinog sistema; • normalizacija
svih cikličkih procesa u organizmu; • sinhronizacija biološkog
sata; • normalizacija aktivnosti reproduktivnog
sistema i povećanje fertiliteta (reproduktivne sposobnosti); • odlaganje i ublažavanje manifestacija klimaksa; •
prevencija onkoloških bolesti;

Machine Translated by Google

• povećanje imuniteta; •
prevencija preranenilacije i produženje životnog vijeka.

PINEALON - CITOGENI®

Kompleks peptida i aminokiselina koji normalizuju aktivnost moždanih ćelija.
Preporučuje se za: •
normalizaciju moždane aktivnosti na pozadini ateroskleroze; • rehabilitaciju nakon
moždanog udara, traumatske povrede mozga; • efikasno kod
multiple skleroze, Alzheimerove i Parkinsonove bolesti, neuralgije, neuritisa; • poboljšanje pamćenja, pažnje; •
liječenje cerebrovaskularne insuficijencije,
autonomne disfunkcije; • pomoć kod nesanice, depresije, razdražljivosti, hroničnog
umora; • poboljšanje performansi zdravih osoba sa znacima prekomjernog
rada i cerebroasteničnog stanja.

STAMAKORT - CYTOMAXES®

Kompleks polipeptidnih frakcija dobijenih iz zida želuca. Ima ciljano i selektivno djelovanje na ćelije želučane sluznice, normalizuje njihov metabolizam i funkcije.
Preporučuje se: •
normalizacija gastrointestinalnih funkcija; • prevencija
gastritisa i čira na želucu; • ubrzanje zacjeljivanja
defekata na sluznici želuca; • polipi u želucu; • anacidni gastritis za
prevenciju raka želuca; •
ubrzanje eliminacije Helicobacter Pylori; • žgaravica, podrigivanje,
težina u želucu i drugi probavni poremećaji.

SIGUMIR - CYTOMAXES®

Kompleks peptida izolovanih iz koštanog i hrskavičnog tkiva. Dobivene supstance selektivno djeluju na ljudske ćelije, normalizujući njihov metabolizam i regulišući funkcije zglobova i kičme.
Preporučuje se: •
artroza i artritis; • reumatizam;
• osteohondroza;
• osteoporoza; • giht.

CERLUTEN - CYTOMAXES®

Kompleks peptidnih frakcija dobijenih iz mozga. Izolovani peptidi imaju selektivni učinak na različite ćelije nervnog tkiva i mozga, normalizuju metabolizam u ćelijama i regulišu njihove funkcije.
Preporučuje se: •
normalizacija moždane aktivnosti u pozadini ateroskleroze; • period rehabilitacije nakon
moždanog udara; • gubitak pamćenja i oštećena
koncentracija; • Alzheimerova i Parkinsonova bolest; •
multipla skleroza; • sindrom hroničnog umora; •
depresija; • neuralgija i
neuritis.

VESUGEN - CITOGENI®

Peptidni kompleks koji sadrži aminokiseline koje potiču popravak tkiva i normalizuju funkcionalno stanje krvnih sudova.
Preporučuje se: •
opšta i cerebralna ateroskleroza; • ishemijska
bolest srca; • hipertenzija; •
endarteritis; •
sistemski i lokalni
poremećaji mikrocirkulacije; • discirkulatorna encefalopatija;
• posljedice akutnog cerebrovaskularnog
insulta; • vegetativno-vaskularna distonija; • hiperholesterolemija;
• proširene vene donjih ekstremiteta; •
psihoemocionalni stres; •
uticaj različitih ekstremnih faktora na organizam; •
za prevenciju vaskularnih bolesti
kod starijih i senilnih osoba.

SUPREFORT - CYTOMAXES®

Machine Translated by Google

Bolnica Metapatija 3D

Kompleks peptidnih frakcija izolovanih iz pankreasa. Izolovani peptidi imaju selektivni učinak na različite ćelije pankreasa, normalizuju metabolizam u ćelijama i regulišu funkcije pankreasa.
Preporučuje se: • disfunkcija gušterače; • normalizacija procesa probave; • hronični pankreatitis; • sekretorna insuficijencija gušterače; • normalizacija metabolizma lipida i ugljikohidrata; • dijabetes melitus tipa 1 i 2.

VLADONIX - CYTOMAXES®

Kompleks peptidnih frakcija dobijenih iz timusa. Oslobođeni peptidi posjeduju selektivno djelovanje na ćelije imunološkog sistema, normalizuju metabolizam u ćelijama i regulišu funkcije imunološkog sistema.
Preporučuje se: • primarne i sekundarne imunodeficijencije; • prevencija onkoloških bolesti; • nakon bolesti; • razne hronične intoksikacije; • tokom rehabilitacije nakon srčanog i moždanog udara; • nakon operacija; • za podmlađivanje organizma kao dio kompleksnih programa.

SVETINORM - CYTOMAXES®

Kompleks peptidnih frakcija, dobijenih iz jetre. Oslobođeni peptidi posjeduju selektivno djelovanje na različite ćelije jetre, normalizuju metabolizam u ćelijama i regulišu funkcije jetre.
Preporučuje se: • metabolički poremećaj, • smanjenje funkcije jetre, • hronični hepatitisi različite etiologije, • hronične intoksikacije, • kožne bolesti, • za normalizaciju metabolizma lipida kod ateroskleroze i gojaznosti, • malnutricija, • pri primjeni dijeta usmjerenih na smanjenje tjelesne težine.